Electronique

Novembre 2014

GIBELLATO
FORNITURE NAUTICHE



TOUS LES CHANGEMENTS SONT FACILEMENT IDENTIFIABLES CAR MIS EN EVIDENCE DE LA MANIERE SUIVANTE:
ROUGE: LES PRODUITS AVEC LE PRIX PUBLIC SUGGERE PLUS HAUT PAR RAPPORT A LISTE PRECEDENTE
VERT: LES PRODUITS AVEC LE PRIX PUBLIC SUGGERE DIMINUE PAR RAPPORT A LA LISTE PRECEDENTE

GARMIN®

THE POWER OF SIMPLE™

TRACEURS DE CARTE

TRACEUR DE CARTE GARMIN eTrex 10

eTrex® 10 (écran 2,2" TFT monochrome 128x160 pixel), **étanche IPX7** avec récepteur Hot Fix haute sensibilité, calendriers chasse/pêche et lune/soleil, câble USB, logiciel en italien et multilingue, guide utilisateur.

Récepteur Gps habilité Waas/Egnos.

Interface USB.

Fonction à batteries avec 2 piles AA (notre réf. 641254 vendues séparément).

Pas cartographique.

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €	
SYGETREX10	TRACEUR DE CARTE GARMIN eTrex® 10	**97,54**	

GPS GARMIN eTrex 20

eTrex® 20 **cartographique**(écran 2,2" TFT couleur 65000 176x220 pixel), **étanche IPX7** avec récepteur Hot Fix haute sensibilité, calendriers chasse/pêche et lune/soleil, mémoire intégrée 1,7 Go, accepte les cartes mémoire MicroSD (non fournie), câble USB, cordon poignet, logiciel en italien et multilingue, guide utilisateur.

Récepteur Gps habilité Waas/Glonass.

Interface USB.

Fonction à batteries avec 2 piles AA (notre réf. 641254 vendues séparément).

Définition automatique d'itinéraires sans indications vocales avec cartes en DVD ou MicroSD City Navigator NT (vendues séparément).

Cartographie optionnelle Garmin BlueChart G2 ou TrekMap Italia 3 PRO sur MicroSD card.

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €	
SYGETREX20	GPS GARMIN eTrex® 20	**163,11**	

GPS GARMIN eTrex 30

eTrex® 30 **cartographique**(écran 2,2" TFT couleur 65000 176x220 pixel), **étanche IPX7** avec récepteur Hot Fix haute sensibilité, altimètre barométrique et boussole électronique, calendriers chasse/pêche et lune/soleil, mémoire intégrée 1,7 Go, accepte les cartes mémoire MicroSD (non fournie), câble USB, logiciel en italien et multilingue, guide utilisateur.

Récepteur Gps habilité Waas/Glonass.

Interface USB.

Fonction à batteries avec 2 piles AA (notre réf. 641254 vendues séparément).

Définition automatique d'itinéraires sans indications vocales avec cartes en DVD ou MicroSD City Navigator NT (vendues séparément).

Cartographie optionnelle Garmin BlueChart G2 ou TrekMap Italia 3 PRO sur MicroSD card.

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €	
SYGETREX30	GPS GARMIN eTrex® 30	**204,10**	

TRACEUR DE CARTE GARMIN 72 H

TRACEUR DE CARTE 72H (écran 2,7" LCD à 4 niveaux de gris 120x160 pixel), **étanche IPX7 et insubmersible** avec antenne interne haute sensibilité, calendrier de chasse/pêche et lune/soleil, cordon, câble alimentation, logiciel en italien et multilingue, guide utilisateur.

Interface série et USB.

Récepteur Gps habilité Waas/Egnos.

Fonction à batteries avec 2 piles AA (notre réf. 641254 vendues séparément).

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €	
SYG72	TRACEUR DE CARTE GARMIN 72H	**122,13**	
SYG72PK	GPS GARMIN 72H Pack est livré avec: gps, un étrier marine, câble alimentation 12 V, une housse de protection	**154,92**	
	PIECES DETACHEES	**HORS TVA €**	
SYG10085	Câble alimentation avec-allume cigare pour 72H - 78 - 78S	**13,93**	
SYG10300	Etrier de fixation marine pour 72H	**18,84**	

TRACEURS DE CARTE

TRACEUR DE CARTE GARMIN MAP 78

TRACEUR DE CARTE Map 78 **cartographique** (écran 2,6" TFT LCD à 65000 couleurs 160x240 pixel), **étanche IPX7 et flottant** avec antenne interne Hot Fix haute sensibilité, fond cartographique mondiale avec relief ombré, calendriers de chasse/pêche et lune/soleil, mémoire intégrée 1,7 GB, logement pour MicroSD (vendu séparément),câble pour PC (USB), cordon, logiciel en italien et multilingue, guide utilisateur.

Compatible avec NMEA 0183, USB et sans fil avec autres appareils Garmin compatibles.

Récepteur Gps habilité Waas/Egnos.

Fonction à batteries avec 2 piles AA (notre réf. 641254 vendues séparément).
Définition automatique d'itinéraires sans indications vocales avec cartes en DVD ou MicroSD City Navigator NT (vendues séparément).

Cartographie optionnelle Garmin BlueChart G2 sur MicroSD card.

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €
SYGMAP78	TRACEUR DE CARTE GARMIN MAP 78	**204,10**
	PIECES DETACHEES	**HORS TVA €**
SYG10085	Câble alimentation avec-allume cigare pour 72H - 78 - 78S	**13,93**
SYG11441	Etrier de fixation pour GPS78 - 78S	**16,80**

TRACEUR DE CARTE GARMIN MAP 78 S

TRACEUR DE CARTE Map 78 S **cartographique** (écran 2,6" TFT LCD à 65000 couleurs 160x240 pixel), **étanche IPX7 et flottant** avec antenne interne Hot Fix haute sensibilité, altimètre barométrique et boussole électronique, fond cartographique mondiale avec relief ombré, calendriers de chasse/pêche et lune/soleil, mémoire intégrée 1,7 GB, logement pour MicroSD (vendu séparément), câble pour PC (USB), cordon, logiciel en italien et multilingue, guide utilisateur.

Compatible avec NMEA 0183, USB et sans fil avec autres appareils Garmin compatibles.

Récepteur Gps habilité Waas/Egnos.

Il peut télécharger des données de MapSouce et BlueChart sur carte MicroSD et CD.

Fonction à batteries avec 2 piles AA (notre réf. 641254 vendues séparément).

Définition automatique d'itinéraires sans indications vocales avec cartes en DVD ou MicroSD City Navigator NT (vendues séparément).

Cartographie optionnelle Garmin BlueChart G2 sur MicroSD card.

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €
SYGMAP78S	TRACEUR DE CARTE GARMIN MAP 78 S	**286,07**
	PIECES DETACHEES	**HORS TVA €**
SYG10085	Câble alimentation avec-allume cigare pour 72H - 78 - 78S	**13,93**
SYG11441	Etrier de fixation pour GPS78 - 78S	**16,80**

GPSMAP GARMIN 421

TRACEUR DE CARTE MAP 421 (écran 4" QVGA à 256 couleurs 320x240 pixel), antenne interne haute sensibilité, base de données mondiale, tableau des marées et calendrier lune/soleil, sorties NMEA 2000/NMEA 0183, étrier de fixation, câble alimentation/données, capot de protection, logiciel en italien et multilingue, guide utilisateur.

Récepteur GPS habilité Waas/Egnos.

Compatible avec AIS et DSC.Cartographie optionnelle Garmin BlueChart G2 ou G2 Vision MicroSD/SD.

Cartografia opzionale Garmin BlueChart G2 o G2 Vision MicroSD/SD.

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €
SYGMAP421	TRACEUR DE CARTE MAP GARMIN 421 couleur sans cartographie	**236,88**
	PIECES DETACHEES	**HORS TVA €**
SYG10917	Câble alimentation pour série 400 - 500	**15,98**
SYG10920	Etrier de fixation pivotant série 400	**20,07**
SYG10911	Capot de protection série 400	**6,96**

TRACEURS DE CARTE

GPSMAP GARMIN 527

Traceur de carte GPSMAP 527 (écran 5" VGA couleur 480x640 pixel), antenne interne haute sensibilité, base de données mondiale, tableau des marées, connectivité sans fils WI-FI et Bluetooth possibilité de transférez facilement des itinéraires à distance vers votre traceur avec l'app. BlueChart Mobile (vendu séparément) pour iPhone et iPad (sans fil), sortie NMEA 2000/NMEA 0183, 2 logements pour cartes micro SD, étrier de fixage, câble d'alimentation/données, capot de protection, logiciel en italien et multilingue, guide utilisateur.

Récepteur Gps/GLONASS 10 Hz integré.

Compatible avec AIS, DSC et systèmes Fusion.

Cartographie optionnelle Garmin BlueChart G2 ou G2 Vision MicroSD/SD.

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €	
SYGMAP527	Traceur de carte GARMIN GPSMAP 527 couleur sans cartographie	**572,95**	
SYGMAP527/V12R	Traceur de carte GARMIN GPSMAP 527 avec cartographie **G2 VISION** Regular West Coast (VEU012R)	**808,12**	
SYGMAP527/V14R	Traceur de carte GARMIN GPSMAP 527 avec cartographie **G2 VISION** Regular Adriatic Sea (VEU014R)	**808,12**	
	PIECES DETACHEES	**HORS TVA €**	
SYG11970	Câble alimentation pour GPSMAP 527 – 527xs	**18,84**	
SYG11966	Etrier de fixation pour GPSMAP 527 – 527xs	**16,39**	
SYG11971	Capot de protection pour echoMAP 50S/dv - GSPMAP527(xs)	**10,15**	

GPSMAP GARMIN 721 TOUCHSCREEN

Traceur de carte GPSMAP 721 (écran 7" Tactile WVGA couleur 800x480 pixel), antenne interne haute sensibilité, base de données mondiale, tableau des marées, connectivité sans fils WI-FI et Bluetooth possibilité de transférez facilement des itinéraires à distance vers votre traceur avec l'app. BlueChart Mobile (vendu séparément) pour iPhone et iPad (sans fil), sortie NMEA 2000/NMEA 0183, 2 logements pour cartes micro SD, étrier de fixage, câble d'alimentation/données, capot de protection, logiciel en italien et multilingue, guide utilisateur.

Récepteur Gps/GLONASS 10 Hz integré.

Compatible avec radar Garmin, AIS, DSC et systèmes Fusion compatibles.

Cartographie optionnelle Garmin BlueChart G2 ou G2 Vision MicroSD/SD.

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €	
SYGMAP721	Traceur de carte GARMIN GPSMAP 721 couleur sans cartographie	**982,79**	
SYGMAP721/V12R	Traceur de carte GARMIN GPSMAP 721 avec cartographie **G2 VISION** Regular West Coast (VEU012R)	**1.217,95**	
SYGMAP721/V14R	Traceur de carte GARMIN GPSMAP 721 avec cartographie **G2 VISION** Regular Adriatic Sea (VEU014R)	**1.217,95**	
	PIECES DETACHEES	**HORS TVA €**	
SYG11970	Câble alimentation pourGPSMAP 721 – 721xs	**18,84**	
SYG11967	Etrier de fixation pour GPSMAP 721 – 721xs	**16,93**	
SYG11972	Capot de protection pour echoMAP 70S/dv - GSPMAP721(xs)	**10,15**	

POUR LES CARTE VOIR PAGE 20 - 21

TRACEURS DE CARTE

GPSMAP GARMIN 820

Traceur de carte GPSMAP 820 (écran 8" SVGA couleur 800x600 pixel), antenne haute sensibilité intégrée, fond de carte mondial préchargé, tableau des marées, connectivitée wireless WI-FI et Bluetooth avec la possibilité de se connecter aux appareils numériques portables tablet ou smartphone (via WI-FI) et interface NMEA 2000/NMEA 0183. Fourni avec double sortie pour micro SD, étrier de fixation, câble d'alimentation/données, capot de protection, logiciel en italien et multilingue, manuel d'utilisation.

Récepteur Gps/GLONASS 10 Hz integré.

Compatible avec radar GARMIN, pilotes automatiques, Garmin Meteor™ Audio System, GCV™ 10 Black Box, AIS e DSC.

Cartographie optionnelle Garmin BlueChart G2 ou G2 Vision MicroSD/SD.

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €
SYGMAP820	Traceur de carte GARMIN GPSMAP 820 couleur sans cartographie	1.556,56
	PIECES DETACHEES	**HORS TVA €**
SYG11970	Câble alimentation pourGPSMAP 820 – 820xs	18,84
SYG12127	Etrier de fixation pour GPSMAP 820 – 820xs	20,49
SYG12123	Capot de protection pour GPSMAP 820 – 820xs	12,30

GPSMAP GARMIN 1020

Traceur de carte GPSMAP 1020 (écran 10" SVGA couleur 800x600 pixel), antenne haute sensibilité intégrée, fond de carte mondial préchargé, tableau des marées, connectivitée wireless WI-FI et Bluetooth avec la possibilité de se connecter aux appareils numériques portables tablet ou smartphone (via WI-FI) et interface NMEA 2000/NMEA 0183. Fourni avec double sortie pour micro SD, étrier de fixation, câble d'alimentation/données, capot de protection, logiciel en italien et multilingue, manuel d'utilisation.

Récepteur Gps/GLONASS 10 Hz integré.

Compatible avec radar GARMIN, pilotes automatiques, Garmin Meteor™ Audio System, GCV™ Black Box, AIS e DSC.

Cartographie optionnelle Garmin BlueChart G2 ou G2 Vision MicroSD/SD.

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €
SYGMAP1020	Traceur de carte GARMIN GPSMAP 1020 couleur sans cartographie	1.720,49
	PIECES DETACHEES	**HORS TVA €**
SYG11970	Câble alimentation pour GPSMAP 1020 – 1020xs	18,84
SYG12128	Etrier de fixation pour GPSMAP 1020 – 1020xs	20,05
SYG12124	Capot de protection pour GPSMAP 1020 – 1020xs	12,30

POUR LES CARTE VOIR PAGE 20 - 21

GPSMAP GARMIN 4010

TRACEUR DE CARTE MAP 4010 (écran 10,4" SVGA 4096 couleur 8000x600 pixel), antenne externe haute sensibilité 12 canaux, basemap satellite mondiale préchargée , tableau de marées et informations lune/soleil, 3 ports réseau intégrés, 2 entrées vidéo pour caméras, 1 sortie VGA pour PC, interfaces NMEA 2000 et 0183. Fourni avec étrier de fixation, câble alimentation/données, kit NMEA 2000, capot de protection, logiciel en italien et multilingue, manuel d'utilisation.

Compatible avec Radar GARMIN – BLACK BOX GSD – GARMIN MARINE NETWORK - AIS – DSC.

Récepteur Gps habilité Waas/Egnos.

Cartographie optionnelle Garmin BlueChart G2 ou G2 Vision MicroSD/SD.

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €	
SYGMAP4010	Traceur de carte GARMIN GPS MAP 4010 couleur sans cartographie	**1.720,49**	
	PIECES DETACHEES	**HORS TVA €**	
SYG10922	Câble alimentation série 4000 - 5000	**24,18**	
SYG11064	Etrier de fixation orientable pour GPSMAP 4010	**19,26**	
SYG11058	Capot de protection pour GPSMAP 4010	**9,83**	

GPSMAP GARMIN 5008 TOUCHSCREEN

TRACEUR DE CARTE MAP 5008 (écran 8,4" VGA **Tactile** 4096 couleur 640x480 pixel), antenne externe haute sensibilité 12 canaux, basemap satellite mondiale préchargée , tableau de marées et informations lune/soleil, 3 ports réseau intégrés, 2 entrées vidéo pour caméras, 1 sortie VGA pour PC, interfaces NMEA 2000 et 0183. Fourni avec étrier de fixation, câble alimentation/données, kit NMEA 2000, capot de protection, logiciel en italien et multilingue, manuel d'utilisation.

Compatible avec Radar GARMIN – BLACK BOX GSD – GARMIN MARINE NETWORK - AIS – DSC - télécommande (vendue séparement) - souris sans fil (vendu séparement).

Récepteur Gps habilité Waas/Egnos.

Cartographie optionnelle Garmin BlueChart G2 ou G2 Vision MicroSD/SD.

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €	
SYGMAP5008	Traceur de carte GARMIN GPS MAP 5008 couleur sans cartographie	**1.966,39**	
	PIECES DETACHEES	**HORS TVA €**	
SYG10922	Câble alimentation série 4000 - 5000	**00,00**	
SYG10926	Etrier de fixation orientable pour GPSMAP 5008	**00,00**	
SYG10915	Capot de protection pour GPSMAP 5008	**00,00**	

GPSMAP GARMIN SERIE 6000 G-MOTION

TRACEUR DE CARTE MAP série 6000 (écran couleur, haute luminosité), technologie Garmin G Motion, antenne externe haute sensibilité 12 canaux, base de données mondiale, tableau des marées et calendrier lune/soleil, 3 entrées réseau, 2 entrées vidéo pour la connexion de caméras, 1 sortie VGA pour PC, sorties NMEA 2000/NMEA 0183. Fourni avec étrier de fixation, câble alimentation/donnèes, kit NMEA 2000, kit et matériel d'encastrement, capot de protection, logiciel en italien et multilingue, guide utilisateur.

Compatible avec Radar GARMIN – BLACK BOX GSD – GARMIN MARINE NETWORK - AIS - DSC - télécommande (vendue séparement).

Récepteur Gps habilité Waas/Egnos.
Cartographie optionnelle Garmin BlueChart G2 ou G2 Vision MicroSD/SD.

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €	
SYGMAP6008	Traceur de carte GARMIN GPS MAP 6008 couleur sans cartographie	**1.966,39**	
SYGMAP6012	Traceur de carte GARMIN GPS MAP 6012 couleur sans cartographie	**2.294,26**	
	PIECES DETACHEES	**HORS TVA €**	
SYG11425-01	Câble alimentation pour série 6000 – 7000 - 8000	**24,18**	
SYG11426	Etrier de fixation orientable pour GPSMAP 6008	**18,84**	
SYG11426-01	Etrier de fixation orientable pour GPSMAP 6012	**24,58**	
SYG11428	Capot de protection pour GPSMAP 6008	**9,83**	
SYG11428-01	Capot de protection pour GPSMAP 6012	**9,83**	

POUR LES CARTE VOIR PAGE 20 - 21

TRACEURS DE CARTE

GPSMAP GARMIN SERIE 7000 G-MOTION TOUCHSCREEN

TRACEUR DE CARTE MAP série 7000 (écran Tactile XGA couleur, haute luminosité, 1024x768 pixel), avec technologie Garmin G Motion, antenne externe haute sensibilité 12 canaux, base des données mondiale, tableau des marées et calendrier lune/soleil, 4 entrées réseau, 2 entrées vidéo pour la connexion de caméras, 1 sortie VGA pour PC, sorties NMEA 2000/NMEA 0183. Fourni avec étrier de fixation, câble alimentation/données, kit NMEA 2000, kit et matériel d'encastrement, capot de protection, logiciel en italien et multilingue, guide utilisateur.

Compatible avec Radar GARMIN – BLACK BOX GSD – GARMIN MARINE NETWORK - AIS – DSC - télécommande (vendue séparement) - souris sans fil (vendu séparement).

Récepteur Gps habilité Waas/Egnos.

Cartographie optionnelle Garmin BlueChart G2 ou G2 Vision MicroSD/SD.

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €	
SYGMAP7012	Traceur de carte GARMIN GPS MAP 7012 tactile (écran 12,1") couleur sans cartographie	**2.909,02**	
SYGMAP7015	Traceur de carte GARMIN GPS MAP 7015 tactile (écran 15") couleur sans cartographie	**4.343,44**	
	PIECES DETACHEES	**HORS TVA €**	
SYG11425-01	Câble alimentation pour série 6000 – 7000 - 8000	**24,18**	
SYG11426-02	Etrier de fixation orientable pour GPSMAP 7012	**24,58**	
SYG11428-02	Capot de protection pour GPSMAP 7012	**9,83**	
SYG11428-03	Capot de protection pour GPSMAP 7015	**9,83**	

GPSMAP GARMIN SERIE 8000 TOUCHSCREEN

TRACEUR DE CARTE série 8000 (écran **Tactile** couleur, haute lumonosité), antenne externe NMEA 2000 haute sensibilité, base des données mondiale, tableau des marées et calendrier lune/soleil, 4 entrées réseau, 2 entrées vidéo (4 pour le modèle 8015), sorties NMEA 2000/NMEA 0183. Fourni avec étrier de fixation, câble alimentation/données, câble multimédia, kit NMEA 2000, kit et matériel d'encastrement, capot de protection, logiciel en italien et multilingue, guide utilisateur.

Compatible avec Radar GARMIN – BLACK BOX GSD – GARMIN MARINE NETWORK - AIS - DSC - télécommande (vendue séparement).

Récepteur Gps/GLONASS 10 Hz.

Cartographie optionnelle Garmin BlueChart G2 ou G2 Vision MicroSD/SD.

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €	
SYGMAP8008	TRACEUR DE CARTE MAP GARMIN 8008 tactile (écran 8,4" SVGA 800x600 pixel) couleur	**3.277,87**	
SYGMAP8012	TRACEUR DE CARTE MAP GARMIN 8012 tactile (écran 12,1" XGA 1024x768 pixel) couleur	**3.687,71**	
SYGMAP8015	TRACEUR DE CARTE MAP GARMIN 8015 tactile (écran 15" XGA 1024x768 pixel) couleur	**4.753,28**	
	PIECES DETACHEES	**HORS TVA €**	
SYG11425-01	Câble alimentation pour série 6000 – 7000 – 8000	**24,18**	
SYG11984-01	Etrier de fixation orientable pour GPSMAP 8008	**18,44**	
SYG11984-02	Etrier de fixation orientable pour GPSMAP 8012	**24,58**	
SYG11987-01	Capot de protection pour GPSMAP 8008	**9,83**	
SYG11987-02	Capot de protection pour GPSMAP 8012	**9,83**	
SYG11987-03	Capot de protection pour GPSMAP 8015	**9,83**	

RADAR GMR18 HD

Radar 4 kw portée Min 20 - m Max 36 mn. fourni avec câble 15 m.

Faisceau horizontal 5°, faisceau vertical 25°.

Diamètre 45,7 cm - hauteur 23,6 cm - poids 7,2 Kg.

Se connecte aux GPSMAP série 720/720S/4000/5000/6000/7000/8000.

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €	
SYGGMR18HD	Râdome GMR 18 HD haute définition 36 mn (compatible avec MARPA)	**1.130,33**	

POUR LES CARTE VOIR PAGE 20 - 21

RADAR GMR18 xHD - GMR24 xHD

Radar 4 kw portée Min 20 - m Max 48 mn. fourni avec câble 15 m.

ANTENNE GMR 18 xHD: faisceau horizontale 5,2°, faisceau verticale 25°.
ANTENNE GMR 24 xHD: faisceau horizontale 3,7°, faisceau verticale 25°.

ANTENNE GMR 18 xHD: Diamètre 50,8 cm - hauteur 24,8 cm - poids 7,7 Kg.
ANTENNE GMR 24 xHD: Diamètre 64,5 cm - hauteur 24,9 cm - poids 9,5 Kg.

Se connecte aux GPSMAP série 700/800/1000/4000/5000/6000/7000/8000.

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €	
SYGGMR18XHD	Râdome GMR 18 xHD haute définition 48 mn (compatible avec MARPA)	1.310,66	
SYGGMR18XHD	Râdome GMR 24 xHD haute définition 48 mn (compatible avec MARPA)	2.048,36	

RADAR GMR404/406 xHD

Radar Open Array 4 kw portée Min. 20 m - Max 72 mn. fourni avec câble 15 m.

Faisceau horizontal 1,8° (GMR 404) 1,1° (GMR 406) faisceau vertical 25°.

Se connecte aux GPSMAP série 700/4000/5000/6000/7000/8000.

Compatible avec MARPA nécessite un gyrocompas (vendu séparément).

BIEN NOTER: il faut qu'il soit composé par radar + piédestal

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €	
SYGGMR404	Radar poutre 4 pieds xHD (nécessite du piédestal)	654,92	
SYGGMR406	Radar poutre 6 pieds xHD (nécessite du piédestal)	1.228,69	
SYGGMRP4	Piédestal 4 Kw - 72 nm	2.704,10	

SONDEUR BLACK BOX GARMIN GSD22 - GSD24

Sondeur numérique Black Box, puissance 500 W jusqu'à 2000 W RMS (selon la sonde), bi-fréquence 50/200 kHz, fourni avec câble 9 m sans sonde, étanche IPX7.

Voltage 10-35 VdC.

Se connecte aux GPSMAP série 4000/5000/6000/7000/8000 (compatible avec canet et réseau).

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €	
SYGGSD22	Sondeur Black Box GARMIN GSD22	368,03	
SYGGSD24	Sondeur Black Box GARMIN GSD24	409,02	

POUR LES TRANSDUCTEURS VOIR PAGE 18 - 19

ECRAN SONDEURS / TRACEURS DE CARTE

COMBINE GARMIN echoMAP 50S

Sondeur/Traceur de carte echoMAP 50S (écran 5" VGA couleur 480x640 pixel), antenne intégrée haute sensibilité, base de données mondiale, tableau des marées, connectivité sans fils WI-FI, sortie NMEA 0183, possibilité d'enregistrer les information du sondeur. Fourni avec sonde prof./temp bi-fréquence (77/200 kHz) montage tableau arrière, max puissance 4000 W (crête à crête), 500 W RMS, avec la technologie HD-ID™ , deux logements pour les cartes micro SD, étrier de fixation, câble d'alimentation/données, capot de protection, logiciel en italien et multilingue, guide utilisateur.

Récepteur Gps/GLONASS 10 Hz integré.

Compatible avec AIS et DSC.

Profondeur jusqu'à 450 m environ.

Cartographie optionnelle Garmin BlueChart G2 ou G2 Vision MicroSD/SD.

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €
SYGMAP50S	Sondeur/Traceur de carte GARMIN echoMAP 50S avec sonde prof./temp. montage tableau arrière 77/200 kHz, sans cartographie	**450,00**
SYGMAP50S/012R	Sondeur/Traceur de carte GARMIN echoMAP 50S avec sonde prof./temp. montage tableau arrière 77/200 kHz et **cartographie G2** Regular West Coast (HXEU012R)	**623,97**
SYGMAP50S/V12R	Sondeur/Traceur de carte GARMIN echoMAP 50S avec sonde montage tableau arrière avec prof./temp 77/200 kHz et **cartographie G2 Vision** (VEU012R)	**685,17**
SYGMAP50S/014R	Sondeur/Traceur de carte GARMIN echoMAP 50S avec sonde prof./ temp. montage tableau arrière 77/200 kHz et **cartographie G2** Regular Adriatic Sea (HXEU014R)	**623,97**
SYGMAP50S/V14R	Sondeur/Traceur de carte GARMIN echoMAP 50S avec sonde montage tableau arrière avec prof./temp 77/200 kHz et **cartographie G2 Vision** (VEU014R)	**685,17**
SYGMAP50S/S	Sondeur/Traceur de carte GARMIN echoMAP 50S sans sonde et cartographie	**409,02**

PIECES DETACHEES		HORS TVA €
SYG11970	Câble alimentation pour série echoMAP 50s – 70s	**18,84**
SYG11966	Etrier de fixation pour echoMAP 50S/GSPMAP527(xs)	**16,39**
SYG11971	Capot de protection pour echoMAP 50S/dv - GSPMAP527(xs)	**10,15**

COMBINE GARMIN echoMAP 70S TACTILE

Sondeur/Traceur de carte echoMAP 70S (écran 7" Touchscreen WVGA couleur 800x480 pixel), antenne interne haute sensibilité, base de données mondiale, tableau des marées, connectivité sans fils WI-FI, sortie NMEA 0183, possibilité d'enregistrer les information du sondeur. Fourni avec sonde prof./temp bi-fréquence (77/200 kHz) montage tableau arrière, max puissance 4000 W (crête à crête), 500 W RMS, avec la technologie HD-ID™ , deux logements pour les cartes micro SD, étrier de fixation, câble d'alimentation/données, capot de protection, logiciel en italien et multilingue, guide utilisateur.

Récepteur Gps/GLONASS 10 Hz integré.

Compatible avec AIS et DSC.

Profondeur jusqu'à 450 m environ.

Cartographie optionnelle Garmin BlueChart G2 ou G2 Vision MicroSD/SD.

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €
SYGMAP70S	Sondeur/Traceur de carte GARMIN echoMAP 70S Tactile avec sonde prof./temp. montage tableau arrière 77/200 kHz, sans cartographie	**818,85**
SYGMAP70S/012R	Sondeur/Traceur de carte GARMIN echoMAP 70S Tactile avec sonde prof./temp. montage tableau arrière 77/200 kHz et **cartographie G2** Regular West Coast (HXEU012R)	**992,81**
SYGMAP70S/V12R	Sondeur/Traceur de carte GARMIN echoMAP 70S avec sonde montage tableau arrière prof./temp.77/200 kHz et **cartographie G2 Vision** (VEU012R)	**1.054,02**
SYGMAP70S/014R	Sondeur/Traceur de carte GARMIN echoMAP 70S Tactile avec sonde prof./temp. montage tableau arrière 77/200 kHz et **cartographie G2** Regular Adriatic Sea (HXEU014R)	**992,81**
SYGMAP70S/V14R	Sondeur/Traceur de carte GARMIN echoMAP 70S avec sonde montage tableau arrière prof./temp.77/200 kHz et **cartographie G2 Vision** (VEU014R)	**1.054,02**
SYGMAP70S/S	Sondeur/Traceur de carte GARMIN echoMAP 70S Tactile sans sonde et cartographie	**777,87**

PIECES DETACHEES		HORS TVA €
SYG11970	Câble alimentation pour série echoMAP 50s – 70s	**18,84**
SYG11967	Etrier de fixation pour echoMAP 70S/GSPMAP721(xs)	**16,93**
SYG11972	Capot de protection pour echoMAP 70S/dv - GSPMAP721(xs)	**10,15**

POUR LES TRANSDUCTEURS VOIR PAGE 18 - 19 / POUR LES CARTE VOIR PAGE 20 - 21

ECRAN SONDEURS / TRACEURS DE CARTE

COMBINE GARMIN echoMAP 50dv

Sondeur/Traceur de carte echoMAP 50dv (écran 5" VGA couleur 480x640 pixel), antenne intégrée haute sensibilité, base de données mondiale, tableau des marées, connectivité sans fils WI-FI, sortie NMEA 0183, possibilité d'enregistrer les information du sondeur. Fourni avec sonde DownVü (77/200 kHz) prof./temp. montage tableau arrière, max puissance 4000 W(crête à crête), 500 W RMS, avec la technologie HD-ID™ embarquée, vous bénéficiez d'un suivi du fond optimal et d'une discrimination des cibles exceptionnelle, deux logements pour les cartes micro SD, étrier de fixation, câble d'alimentation/données, capot de protection, logiciel en italien et multilingue, guide utilisateur.

Récepteur Gps/GLONASS 10 Hz integré.

Compatible avec AIS et DSC.

Profondeur jusqu'à 335 m environ. (Eau salée).
Profondeur jusqu'à 700 m environ. (Eau douce).
N.b.: la capacité de profondeur dépend du gendre de fond et des autres conditions de l'eau.

Cartographie optionnelle Garmin BlueChart G2 ou G2 Vision MicroSD/SD.

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €	
SYGMAP50DV	Sondeur/Traceur de carte GARMIN echoMAP 50dv avec sonde DownVü prof./temp. montage tableau arrière 77/200 kHz, sans cartographie	**531,97**	
SYGMAP50DV/012R	Sondeur/Traceur de carte GARMIN echoMAP 50dv avec sonde DownVü prof./temp. montage tableau arrière 77/200 kHz et **cartographie G2** Regular West Coast (HXEU012R)	**705,93**	
SYGMAP50DV/V12R	Sondeur/Traceur de carte GARMIN echoMAP 50dv avec sonde DownVü prof./temp. montage tableau arrière 77/200 kHz et **cartographie G2 Vision** Regular West Coast (VEU012R)	**767,14**	
SYGMAP50DV/014R	Sondeur/Traceur de carte GARMIN echoMAP 50dv avec sonde DownVü prof./temp. montage tableau arrière 77/200 kHz et **cartographie G2** Regular Adriatic Sea (HXEU014R)	**705,93**	
SYGMAP50DV/V14R	Sondeur/Traceur de carte GARMIN echoMAP 50dv avec sonde DownVü prof./temp. montage tableau arrière 77/200 kHz et **cartographie G2 Vision** Regular Adriatic Sea (VEU014R)	**767,14**	
SYGMAP50DV/S	Sondeur/Traceur de carte GARMIN echoMAP 50dv sans sonde et cartographie	**409,01**	
	PIECES DETACHEES	**HORS TVA €**	
SYG11970	Câble alimentation pour série echoMAP 50s/dv – 70s/dv	**18,84**	
SYG11966	Etrier de fixation pour echoMAP 50S/dv - GSPMAP527(xs)	**16,39**	
SYG11971	Capot de protection pour echoMAP 50S/dv - GSPMAP527(xs)	**10,15**	

COMBINE GARMIN echoMAP 70dv TACTILE

Sondeur/traceur de carte echoMAP 70dv (écran 7" Tactile WVGA couleur 800x480 pixel), antenne interne haute sensibilité, base de données mondiale, tableau des marées, connectivité sans fils WI-FI, sortie NMEA 0183, possibilité d'enregistrer les information du sondeur. Fourni avec sonde DownVü (77/200 kHz) prof./temp. montage tableau arrière, max puissance 4000 W (crête à crête), 500 W RMS, avec la technologie HD-ID™ embarquée, vous bénéficiez d'un suivi du fond optimal et d'une discrimination des cibles exceptionnelle, deux logements pour les cartes micro SD, étrier de fixation, câble d'alimentation/données, capot de protection, logiciel en italien et multilingue, guide utilisateur.

Récepteur Gps/GLONASS 10 Hz integré.

Compatible avec AIS et DSC.

Profondeur jusqu'à 335 m environ. (Eau salée).
Profondeur jusqu'à 700 m environ. (Eau douce).
N.b.: la capacité de profondeur dépend du gendre de fond et des autres conditions de l'eau.

Cartographie optionnelle Garmin BlueChart G2 ou G2 Vision MicroSD/SD.

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €	
SYGMAP70DV	Sondeur/Traceur de carte GARMIN echoMAP 70dv Tactile DownVü prof./ temp. montage tableau arrière 77/200 kH, sans cartographie	**900,82**	
SYGMAP70DV/012R	Sondeur/Traceur de carte GARMIN echoMAP 70dv Tactile DownVü prof./ temp. montage tableau arrière 77/200 kHz et **cartographie G2** Regular West Coast (HXEU012R)	**1.074,77**	
SYGMAP70DV/V12R	Sondeur/Traceur de carte GARMIN echoMAP 70dv Tactile DownVü prof./ temp. montage tableau arrière 77/200 kHz et **cartographie G2 Vision** Regular West Coast (VEU012R)	**1.135,98**	
SYGMAP70DV/014R	Sondeur/Traceur de carte GARMIN echoMAP 70dv Tactile DownVü prof./ temp. montage tableau arrière 77/200 kH et **cartographie G2** Regular Adriatic Sea (HXEU014R)	**1.074,77**	
SYGMAP70DV/V14R	Sondeur/Traceur de carte GARMIN echoMAP 70dv Tactile DownVü prof./ temp. montage tableau arrière 77/200 kHz et **cartographie G2 Vision** Regular Adriatic Sea (VEU014R)	**1.135,98**	
SYGMAP70DV/S	Sondeur/Traceur de carte GARMIN echoMAP 70dv sans sonde et cartographie	**777,85**	
	PIECES DETACHEES	**HORS TVA €**	
SYG11970	Câble alimentation pour série echoMAP 50s/dv – 70s/dv	**18,84**	
SYG11967	Etrier de fixation pour echoMAP 70S/dv - GSPMAP721(xs)	**16,93**	
SYG11972	Capot de protection pour echoMAP 70S/dv - GSPMAP721(xs)	**10,15**	

ECRAN SONDEURS/TRACEURS DE CARTE

COMBINE GARMIN GPSMAP 421S

Sondeur/Traceur de carte GPSMAP 421S (écran 4" QVGA à 256 couleurs 320x240 pixel),antenne interne haute sensibilité, base de données mondiale, tableau des marées et informations lune/ soleil, sonde temp. bi-fréquence (50/200 kHz) montage tableau arrière, max puissance 4000 W (crête à crête), 500 W RMS, sorties NMEA 2000/NMEA 0183, étrier de fixation, câble d'alimentation/ données, capot de protection, logiciel en italien et multilingue, guide utilisateur.

Récepteur Gps habilité Waas/Egnos.

Compatible avec AIS et DSC.

Profondeur jusqu'à 450 m environ.Cartographie optionnelle Garmin BlueChart G2 ou G2 Vision MicroSD/SD.

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €	
SYGMAP421S	Sondeur/Traceur de carte GARMIN GPSMAP 421S avec sonde montage tableau arrière, bi-fréquence 50/200 kHz et cartographie G2 Vision (VEU716L - Méditerranée Cent.)	**624,03**	
SYGMAP421S/S	Sondeur/Traceur de carte GARMIN GPSMAP 421S avec sonde montage tableau arrière, bi-fréquence 50/200 kHz sans cartographie	**318,86**	
	PIECES DETACHEES	**HORS TVA €**	
SYG10918	Câble alimentation pour série 400S - 500S	**17,21**	
SYG10920	Etrier de fixation pivotant série 400	**20,07**	
SYG10911	Capot de protection série 400	**6,96**	

COMBINE GARMIN GPSMAP 527xs

Sondeur/Traceur de carte GPSMAP 527xs (écran 5" VGA couleur 480x640 pixel), antenne interne haute sensibilité, base de données mondiale, tableau des marées, connectivité sans fils WI-FI et Bluetooth possibilité de transférez facilement des itinéraires à distance vers votre traceur avec l'app. BlueChart Mobile (vendu séparément) pour iPhone et iPad (sans fil), sortie NMEA 2000/NMEA 0183, possibilité d'enregistrer les information du sondeur. Fourni avec sonde montage tableau arrière bi-fréquence prof./temp (50/200 kHz) avec la technologie HD-ID™ et module sondeur CHIRP integré, deux logements pour les cartes micro SD, étrier de fixation, câble d'alimentation/ données, capot de protection, logiciel en italien et multilingue, guide utilisateur.

Récepteur Gps/GLONASS 10 Hz integré.

Compatible avec AIS, DSC et systèmes Fusion.

Max puissance de sortie: 8000 Watt (crête à crête) 1000 W RMS avec sonde vendue séparément 1 Kw.
Max puissance de sortie: 4000 Watt (crête à crête) 500 W RMS avec sonde bi-fréquence 50/200 kHz.

Fonction DOWNVÜ: avec sonde optionnelle notre réf. SYG12087-01.
Profondeur jusqu'à 600 m (avec sonde 1 Kw) - jusqu'à 450 m (avec sonde 500 W).

Cartographie optionnelle Garmin BlueChart G2 ou G2 Vision MicroSD/SD.

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €	
SYGMAP527XS	Sondeur/Traceur de carte GARMIN GPSMAP 527XS avec module sondeur CHIRP integré et sonde prof./temp. montage tableau arrière 50/200 kHz, sans cartographie	**654,92**	
SYGMAP527XS/V12R	Sondeur/Traceur de carte GARMIN GPSMAP 527XS avec module sondeur CHIRP integré et sonde prof./temp. Montage tableau arrière 50/200 kHz et cartographie **G2 VISION** Regular West Coast (VEU012R)	**890,08**	
SYGMAP527XS/V14R	Sondeur/Traceur de carte GARMIN GPSMAP 527XS avec module sondeur CHIRP integré et sonde prof./temp. montage tableau arrière 50/200 kHz et cartographie **G2 VISION** Regular Adriatic Sea (VEU014R)	**890,08**	
SYGMAP527XS/S	Sondeur/Traceur de carte GARMIN GPSMAP 527XS avec module sondeur CHIRP integré sans sonde et cartographie	**613,93**	
	PIECES DETACHEES	**HORS TVA €**	
SYG11970	Câble alimentation pour GPSMAP 527 – 527xs	**18,84**	
SYG11966	Etrier de fixation pour GPSMAP 527 – 527xs	**16,39**	
SYG11971	Capot de protection pour echoMAP 50S/dv - GSPMAP527(xs)	**10,15**	

POUR LES TRANSDUCTEURS VOIR PAGE 18 - 19 / POUR LES CARTE VOIR PAGE 20 - 21

COMBINE GARMIN GPSMAP 721xs TACTILE

Sondeur/Traceur de carte GPSMAP 721xs (écran 7" Tactile WVGA couleur 800x480 pixel), antenne interne haute sensibilité, base de données mondiale, tableau des marées, connectivité sans fils WI-FI et Bluetooth possibilité de transférez facilement des itinéraires à distance vers votre traceur avec l'app. BlueChart Mobile (vendu séparément) pour iPhone et iPad (sans fil), sortie NMEA 2000/NMEA 0183, possibilité d'enregistrer les information du sondeur. Fourni avec sonde montage tableau arrière bi-fréquence prof./temp (50/200 kHz) avec la technologie HD-ID™ et module sondeur CHIRP integré, deux logements pour les cartes micro SD, étrier de fixation, câble d'alimentation/ données, capot de protection, logiciel en italien et multilingue, guide utilisateur.

Récepteur Gps/GLONASS 10 Hz integré.

Compatible avec radar Garmin, AIS, DSC et systèmes Fusion compatibles.

Max puissance de sortie: 8000 Watt (crête à crête) 1000 W RMS avec sonde vendue séparément 1 Kw.

Max puissance de sortie: 4000 Watt (crête à crête) 500 W RMS avec sonde bi-fréquence 50/200 kHz.

Cartographie optionnelle Garmin BlueChart G2 ou G2 Vision MicroSD/SD.

Profondeur jusqu'à 600 m (avec sonde 1 Kw) - jusqu'à 450 m (avec sonde 500 W).

Fonction DOWNVÜ: avec sonde optionnelle notre réf. SYG12087-01.

Fonction SIDEWÜ: avec Black Box GCV™ 10 (notre réf. SYG01156) et sonde notre réf. SYG12089 (optionnel).

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €	
SYGMAP721XS	Sondeur/Traceur de carte GARMIN GPSMAP 721XS avec module sondeur CHIRP integré et sonde prof./temp. montage tableau arrière 50/200 kHz, sans cartographie	**1.125,00**	
SYGMAP721XS/V12R	Sondeur/Traceur de carte GARMIN GPSMAP 721XS avec module sondeur CHIRP integré et sonde prof./temp. montage tableau arrière 50/200 kHz et cartographie **G2 VISION** Regular West Coast (VEU012R)	**1.360,21**	
SYGMAP721XS/V14R	Sondeur/Traceur de carte GARMIN GPSMAP 721XS avec module sondeur CHIRP integré et sonde prof./temp. montage tableau arrière 50/200 kHz et cartographie **G2 VISION** Regular Adriatic Sea (VEU014R)	**1.360,21**	
SYGMAP721XS/S	Sondeur/Traceur de carte GARMIN GPSMAP 721XS avec module sondeur CHIRP integré sans sonde et cartographie	**1.064,75**	
	PIECES DETACHEES	**HORS TVA €**	
SYG11970	Câble alimentation pourGPSMAP 721 – 721xs	**18,84**	
SYG11967	Etrier de fixation pour GPSMAP 721 – 721xs	**16,93**	
SYG11972	Capot de protection pour echoMAP 70S/dv - GSPMAP721(xs)	**10,15**	

POUR LES TRANSDUCTEURS VOIR PAGE 18 - 19 / POUR LES CARTE VOIR PAGE 20 - 21

ECRAN SONDEURS / TRACEURS DE CARTE

COMBINE GARMIN GPSMAP 820xs

Sondeur/Traceur de carte GPSMAP 820xs (écran 8" SVGA couleur 800x600 pixel), antenne intégrée haute sensibilité, fond de carte mondial préchargé, tableau des marées, connectivitée wireless WI-FI et Bluetooth avec la possibilité de se connecter aux appareils numériques portables tablet ou smartphone (via WI-FI) et interface NMEA 2000/NMEA 0183. Avec un module CHIRP integré qui permet un balayage sur une modulation de fréquences (50/77/200 Khz) et la fonction DownVü™, qui permet de visualiser, cibles et poissons à haute définition, double sortie pour micro SD, étrier de fixation, câble alimentation/données, capot de protection, logiciel en italien et multilingue, manuel d'utilisation.

Récepteur Gps/GLONASS 10 Hz integré.

Compatible avec radar GARMIN,pilotes automatiques, Garmin Meteor™ Audio System, GCV™ Black Box pour fonctions SideVü™, AIS et DSC.

Profondeur jusqu'à 800 m (avec sonde de 1 Kw) - jusqu'à 500 m (avec sonde 500 W).

N.b.: la capacité de profondeur dépend du gendre de fond et des autres conditions de l'eau.

Cartographie optionnelle Garmin BlueChart G2 ou G2 Vision MicroSD/SD.

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €	
SYGMAP820XS	Sondeur/Traceur de carte GARMIN GPSMAP 820xs avec module sondeur CHIRP integré sans sonde et cartographie	**1.638,53**	
	PIECES DETACHEES	**HORS TVA €**	
SYG11970	Câble alimentation pourGPSMAP 820 – 820xs	**18,84**	
SYG12127	Etrier de fixation pour GPSMAP 820 – 820xs	**20,49**	
SYG12123	Capot de protection pour GPSMAP 820 – 820xs	**12,30**	

COMBINE GARMIN GPSMAP 1020xs

Sondeur/Traceur de carte GPSMAP 1020xs (écran 10" SVGA couleur 800x600 pixel), antenne integrée haute sensibilité, fond de carte mondial préchargé, tableau des marées, antenne haute sensibilité intégrée, fond de carte mondial préchargé, tableau des marées, connectivitée wireless WI-FI et Bluetooth avec la possibilité de se connecter aux appareils numériques portables tablet ou smartphone (via WI-FI) et interface NMEA 2000/NMEA 0183 et possibilité d'enregistrer les information du sondeur. Avec un module CHIRP integré qui permet un balayage sur une modulation de fréquences (50/77/200 Khz) et la fonction DownVü™, qui permet de visualiser, cibles et poissons à haute définition, double sortie pour micro SD, étrier de fixation, câble alimentation/données, capot de protection, logiciel en italien et multilingue, manuel d'utilisation.

Récepteur Gps/GLONASS 10 Hz integré.

Compatible avec radar GARMIN,pilotes automatiques, Garmin Meteor™ Audio System, GCV™ Black Box pour fonctions SideVü™, AIS et DSC.

Profondeur jusqu'à 800 m (avec sonde de 1 Kw) - jusqu'à 500 m (avec sonde 500 W).

N.b.: la capacité de profondeur dépend du gendre de fond et des autres conditions de l'eau.

Cartographie optionnelle Garmin BlueChart G2 ou G2 Vision MicroSD/SD.

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €	
SYGMAP1020XS	Sondeur/traceur de carte GARMIN GPSMAP 1020xs avec module CHIRP integré, sans sonde et cartographie	**1.802,46**	
	PIECES DETACHEES	**HORS TVA €**	
SYG11970	Câble alimentation pour GPSMAP 1020 – 1020xs	**18,84**	
SYG12128	Etrier de fixation pour GPSMAP 1020 – 1020xs	**20,49**	
SYG12124	Capot de protection pour GPSMAP 1020 – 1020xs	**12,30**	

POUR LES TRANSDUCTEURS VOIR PAGE 18 - 19 / POUR LES CARTE VOIR PAGE 20 - 21

SONDEURS

SONDEUR GARMIN ECHO 101

Sondeur ECHO 101 (écran 4" FSTN à 8 niveaux de gris 160x256 pixel), sonde (200 kHz) prof./temp. montage tableau arrière avec largeur de faisceau jusqu'à 60 degrés, max puissance 1600 W (crête à crête), 200 W RMS, étrier de fixation, câble alimentation, logiciel en italien et multilingue, guide utilisateur.

Pas de sonde vitesse en option.

Profondeur jusqu'à 450 m environ. (Eau douce)

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €	
SYG101	Sondeur GARMIN ECHO 101 avec sonde prof./temp. montage tableau arrière 200 kHz	105,74	
	PIECES DETACHEES	**HORS TVA €**	
SYG501	Câble alimentation pour GARMIN série ECHO	13,94	
SYG201	Etrier de fixation pivotant et orientable pour ECHO 100 - 300	9,84	
SYG551	Capot de protection pour série ECHO 100 – 300	6,96	

SONDEUR GARMIN ECHO 151

Sondeur ECHO 151 (écran 4" FSTN à 8 niveau de gris 160x256 pixel), sonde double fréquence (77/200 kHz) prof./temp. montage tableau arrière avec angle de cône de 60° ou 120°, max puissance de transmission 1600 W (crête à crête), 200 W RMS avec la technologie HD-ID™ embarquée, vous bénéficiez d'un suivi du fond optimal et d'une discrimination des cibles exceptionnelle, étrier de fixation, câble alimentation,logiciel en italien et multilingue, manuel d'utilisation.

Pas de sonde vitesse en option.

Profondeur jusqu'à 450 m environ. (Eau douce)

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €	
SYG151	Sondeur GARMIN ECHO 151 avec sonde prof./temp. montage tableau arrière 77/200 kHz	113,93	
	PIECES DETACHEES	**HORS TVA €**	
SYG501	Câble alimentation pour GARMIN série ECHO	13,94	
SYG201	Etrier de fixation pivotant et orientable pour ECHO 100 - 300	9,84	
SYG551	Capot de protection pour série ECHO 100 – 300	6,96	

SONDEUR GARMIN ECHO 151dv

Sondeur ECHO 151dv (écran 4" FSTN à 8 niveau de gris 160x256 pixel), sonde DownVü (77/200 kHz) prof./temp. montage tableau arrière, max puissance de transmission 1600 W (crête à crête), 200 W RMS, avec la technologie HD-ID™ embarquée, vous bénéficiez d'un suivi du fond optimal et d'une discrimination des cibles exceptionnelle, étrier de fixation, câble alimentation, logiciel en italien et multilingue, manuel d'utilisation.

Pas de sonde vitesse en option.

Profondeur jusqu'à 457 m environ. (Eau douce)

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €	
SYG151DV	Sondeur GARMIN ECHO 151dv avec sonde DownVü prof./temp. Montage tableau arrière 77/200 kHz	154,92	
	PIECES DETACHEES	**HORS TVA €**	
SYG501	Câble alimentation pour GARMIN série ECHO	13,94	
SYG201	Etrier de fixation pivotant et orientable pour ECHO 100 - 300	9,84	
SYG551	Capot de protection pour série ECHO 100 – 300	6,96	

SONDEUR GARMIN ECHO 201

Sondeur ECHO 201 (écran 5" HVGA à 16 niveau de gris 320x480 pixel), sonde double fréquence (77/200 kHz) prof./temp. montage tableau arrière avec angle de cône de 60° ou 120°, max puissance de transmission 2400 W (crête à crête), 300 W RMS avec la technologie HD-ID™ embarquée, vous bénéficiez d'un suivi du fond optimal et d'une discrimination des cibles exceptionnelle, étrier de fixation, câble alimentation, logiciel en italien et multilingue, manuel d'utilisation.

Profondeur jusqu'à 530 m environ. (Eau douce)

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €	
SYG201	Sondeur GARMIN ECHO 201 avec sonde prof./temp. montage tableau arrière 77/200 kHz	171,31	
	PIECES DETACHEES	**HORS TVA €**	
SYG501	Câble alimentation pour GARMIN série ECHO	13,94	
SYG151	Etrier de fixation pivotant et orientable pour ECHO 200 - 500	17,20	
SYG11680	Capot de protection pour série ECHO 200 – 500	12,29	

SONDEURS

SONDEUR GARMIN ECHO 201dv

Sondeur ECHO 201dv (écran 5" HVGA à 16 niveau de gris 320x480 pixel), sonde DownVü (77/200 kHz) prof./temp. montage tableau arrière, max puissance de transmission 2400 W (crête à crête), 300 W RMS, avec la technologie HD-ID™ embarquée, vous bénéficiez d'un suivi du fond optimal et d'une discrimination des cibles exceptionnelle, étrier de fixation, câble alimentation, logiciel en italien et multilingue, manuel d'utilisation.

Profondeur jusqu'à 530 m environ. (Eau douce)

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €	
SYG201DV	Sondeur GARMIN ECHO 201dv avec sonde DownVü prof./temp. Montage tableau arrière 77/200 kHz	212,30	
	PIECES DETACHEES	**HORS TVA €**	
SYG501	Câble alimentation pour GARMIN série ECHO	13,94	
SYG151	Etrier de fixation pivotant et orientable pour ECHO 200 - 500	9,84	
SYG11680	Capot de protection pour série ECHO 200 – 500	6,96	

SONDEUR GARMIN ECHO 301C

Sondeur ECHO 301C (écran 3,5" QVGA à 256 couleurs 240x320 pixel), sonde bi-fréquence (77/200 kHz) prof./temp. montage tableau arrière avec largeur de faisceau jusqu'à 60 ou 120 degrés, (compatible avec sonde 50/200 kHz), max puissance 2400 W (crête à crête), 300 W RMS avec la technologie exclusive HD-ID pour le suivi des cibles vous permet de visualiser parfaitement ce qui se passe sous l'eau, étrier de fixation, câble alimentation, logiciel en italien et multilingue, guide utilisateur.

Profondeur jusqu'à 530 m environ. (Eau douce)

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €	
SYG301	Sondeur GARMIN ECHO 301C avec sonde prof./temp. montage tableau arrière 77/200 kHz	212,30	
	PIECES DETACHEES		
SYG501	Câble alimentation pour GARMIN série ECHO	13,94	
SYG201	Etrier de fixation pivotant et orientable pour ECHO 100 - 300	9,84	
SYG551	Capot de protection pour série ECHO 100 – 300	6,96	

SONDEUR GARMIN ECHO 301dv

Sondeur ECHO 301dv (écran 3,5" QVGA à 256 couleurs 240x320 pixel), sonde DownVü (77/200 kHz) prof./temp. montage tableau arrière, max puissance de transmission 2400 W (crête à crête), 300 W RMS, avec la technologie HD-ID™ embarquée, vous bénéficiez d'un suivi du fond optimal et d'une discrimination des cibles exceptionnelle, étrier de fixation, câble alimentation, logiciel en italien et multilingue, manuel d'utilisation.

Profondeur jusqu'à 530 m environ. (Eau douce)

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €	
SYG301DV	Sondeur GARMIN ECHO 301dv avec sonde DownVü prof./temp.montage tableau arrière 77/200 kHz	261,48	
	PIECES DETACHEES	**HORS TVA €**	
SYG501	Câble alimentation pour GARMIN série ECHO	13,94	
SYG201	Etrier de fixation pivotant et orientable pour ECHO 100 - 300	9,84	
SYG551	Capot de protection pour série ECHO 100 – 300	6,96	

SONDEUR GARMIN ECHO 501

Sondeur ECHO 501C (écran 5" QVGA à 256 couleurs 240x320 pixel), sondeur bi-fréquence (77/200 kHz) prof./temp. montage tableau arrière avec largeur de faisceau jusqu'à 60 ou 120 degrés, (compatible avec sonde 50/200 kHz), max puissance 4000 W (crête à crête), 500 W RMS avec la technologie exclusive HD-ID pour le suivi des cibles vous permet de visualiser parfaitement ce qui se passe sous l'eau, étrier de fixation, câble alimentation, logiciel en italien et multilingue, guide utilisateur.

Profondeur jusqu'à 700 m environ. (Eau douce)

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €	
SYG501	Sondeur GARMIN ECHO 501C avec sonde prof./temp. montage tableau arrière 77/200 kHz	261,48	
	PIECES DETACHEES	**HORS TVA €**	
SYG501	Câble alimentation pour GARMIN série ECHO	13,94	
SYG151	Etrier de fixation pivotant et orientable pour ECHO 200 - 500	17,20	
SYG11680	Capot de protection pour série ECHO 200 – 500	12,29	

POUR LES TRANSDUCTEURS VOIR PAGE 18 - 19

SONDEURS

SONDEUR GARMIN ECHO 551 C

Sondeur ECHO 551C (écran 5" VGA à 256 couleurs 480x640 pixel), sonde bi-fréquence (77/200 kHz) prof./temp. montage tableau arrière avec largeur de faisceau jusqu'à 60 ou 120 degrés, (compatible avec sonde 50/200 kHz), max puissance 4000 W (crête à crête), 500 W RMS avec la technologie exclusive HD-ID pour le suivi des cibles vous permet de visualiser parfaitement ce qui se passe sous l'eau, étrier de fixation, câble alimentation, logiciel en italien et multilingue, guide utilisateur.

Profondeur jusqu'à 700 m environ. (Eau douce)

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €	
SYG551	Sondeur GARMIN ECHO 551C avec sonde prof./temp. montage tableau arrière 77/200 kHz	**343,44**	
	PIECES DETACHEES	**HORS TVA €**	
SYG501	Câble alimentation pour GARMIN série ECHO	**13,94**	
SYG151	Etrier de fixation pivotant et orientable pour ECHO 200 - 500	**17,20**	
SYG11680	Capot de protection pour série ECHO 200 – 500	**12,29**	

SONDEUR GARMIN ECHO 551dv

Sondeur ECHO 551dv (écran 5" VGA à 256 couleurs 480x640 pixel), sonde DownVü (77/200 kHz) prof./temp. montage tableau arrière, max puissance de transmission 4000 W (crête à crête), 500 W RMS, avec la technologie HD-ID™ embarquée, vous bénéficiez d'un suivi du fond optimal et d'une discrimination des cibles exceptionnelle, étrier de fixation, câble alimentation, logiciel en italien et multilingue, manuel d'utilisation.

Profondeur jusqu'à 700 m environ. (Eau douce)

REFERENCE	DESCRIPTION		
SYG551DV	Sondeur GARMIN ECHO 551dv avec sonde DownVü prof./temp. Montage tableau arrière 77/200 kHz	**384,43**	
	PIECES DETACHEES		
SYG501	Câble alimentation pour GARMIN série ECHO	**13,94**	
SYG151	Etrier de fixation pivotant et orientable pour ECHO 200 - 500	**17,20**	
SYG11680	Capot de protection pour série ECHO 200 – 500	**12,29**	

TRASDUTTORI GARMIN

	REFERENCE	DESCRIPTION	COMPATIBILITE	NR. BROCHES	HORS TVA €	
		SONDES MONTAGE TABLEAU ARRIERE				
	SYG10272	Sonde prof./temp. montage tableau arrière 50/200 Khz, 500 W	GPSMAP 421S/521S/526S/720S – GSD22	6	**56,54**	
	SYG10192-21	Sonde prof./vitesse/temp. Montage tableau arrière P66 50/200 Khz, 600 W	Série echoMAP GPSMAP Série xs - GSD24	8	**131,14**	
	SYG10249-40	Trasduttore solo prof. da poppa 77/200 Khz, 500 W	Série echoMAP GPSMAP Série xs - GSD24	8	**64,76**	
	SYG10249-20	Sonde profondeur seulement montage tableau arrière 77/200 Khz, 500 W	Série ECHO	4	**45,98**	
	SYG10272-10	Sonde prof./temp. montage tableau arrière 50/200 Khz, 500 W	Série echoMAP GPSMAP Série xs - GSD24 Série ECHO (**avec câble adaptateur SYG11948**)	8	**56,54**	
	SYG11928	Sonde **CHIRP** TM150M prof./ temp. montage tableau arrière 99-155 Khz, 300 W	GPSMAP Série xs	-	**236,88**	
		SONDES INTERIEURES				
	SYG10327-20	Sonde profondeur seulement interieure P79, 600W, REGLABLE 2° - 22°	Série ECHO Série echoMAP GPSMAP Série xs - GSD24	8	**137,30**	

SONDES

TRASDUTTORI GARMIN

	REFERENCE	DESCRIPTION	COMPATIBILITE	NR. BROCHES	HORS TVA €	
		SONDES TRAVERSANTES				
	SYG10218-21	Sonde prof./temp. en plastique traversante P19, 77/200 Khz, 500 W	Série ECHO (**toute la série Echo a besoin du câble adaptateur pour sondes de 8 à 4 broches SYG11947**) Série echoMAP GPSMAP Série xs GSD24	8	**122,13**	
	SYG10217-21	Sonde prof./temp. en bronze traversante B619, 77/200 Khz, 500 W	Série ECHO (**toute la série Echo a besoin du câble adaptateur pour sondes de 8 à 4 broches SYG11947**) Série echoMAP GPSMAP SERIE xs GSD24	8	**146,72**	
	SYG10194-21	Sonde prof./temp. en plastique traversante P319 profil bas 50/200 Khz, 600 W	GPSMAP 421S/521S/526S/720S – GSD22 (**toute la série vieille GPSMAP a besoin du câble adaptateur pour sondes de 8 à 6 broches SYG11612**) Série echoMAP GPSMAP Série xs GSD24	8	**130,73**	
	SYG10182-21	Sonde prof./temp. en bronze traversante B117 profil bas 50/200 Khz, 600 W	GPSMAP 421S/521S/526S/720S – GSD22 (**toute la série vieille GPSMAP a besoin du câble adaptateur pour sondes de 8 à 6 broches SYG11612**) Série echoMAP GPSMAP Série xs GSD24	8	**196,71**	
	SYG10983	Sonde prof./temp. en bronze traversante B45 avec cale fairing block 50/200 Khz, 600 W	GPSMAP 421S/521S/526S/720S – GSD22 GPSMAP 527xs - 721xs – GSD24 (**toute la série nouvelle GPSMAP a besoin du câble adaptateur pour sondes de 8 à 6 broches SYG11612**)	6	**161,06**	
	SYG10183-02	Sonde prof./temp./vitesse en bronze traversante B744V avec cale fairing block 50/200 Khz, 600 W	GPSMAP 421S/521S/526S/720S – GSD22 GPSMAP 527xs - 721xs – GSD24 (**toute la série nouvelle GPSMAP a besoin du câble adaptateur pour sondes de 8 à 6 broches SYG11612**)	6	**252,87**	
	SYG10183-22	Sonde prof./temp./vel. en bronze traversante B744V avec cale fairing block 50/200 khz, 600 W	GPSMAP 421S/521S/526S/720S – GSD22 (**toute la série vieille GPSMAP a besoin du câble adaptateur pour sondes de 8 à 6 broches SYG11612**) Série echoMAP GPSMAP Série xs GSD24	8	**372,95**	
		SONDES DOWNVÜ				
	SYG12087	Sonde DownVü prof./temp. Montage tableau arrière 77/200 KhZ	série ECHO dv	4	**81,97**	
	SYG12087-01	Sonde DownVü prof./temp. Montage tableau arrière 77/200 KhZ	Instruments avec module CHIRP série GPSMAP et echoMAP	8	**122,95**	
	SYG01156	Black Box GCV™ 10 DownVü™ - SideVü™	Instruments avec module CHIRP série GPSMAP (721xs – 820xs – 1020xs)	-	**613,93**	
	SYG12089	Sonde DownVü prof./temp. Montage tableau arrière 77/200 KhZ	Black Box GCV™ 10	12	**163,93**	
		CABLES ADAPTATEURS				
	SYG11947	Câble adaptateur pour sondes **4 BROCHES** avec écran à **8 BROCHES**		-	**9,84**	
	SYG11948	Câble adaptateur pour sondes **8 BROCHES** avec écran à **6 BROCHES**		-	**9,84**	
	SYG11612	Câble adaptateur pour sondes **8 BROCHES** avec écran à **6 BROCHES**		-	**11,06**	
	SYG11615	Câble adaptateur pour sondes **6 BROCHES** avec écran à **4 BROCHES**		-	**11,48**	
	SYG11613	Convertisseur pour sondes **6 BROCHES a**vec module à **8 BROCHES**		-	**53,27**	

CARTE GARMIN



CARTE GARMIN LARGE BLUECHART G2 VISION

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €	
SYGVEU714L	Carte Garmin Large MicroSD ou SD Péninsule Ibérique, Açores et Canaries	**286,07**	
SYGVEU715L	Carte Garmin Large MicroSD ou SD Méditerranée Ouest	**286,07**	
SYGVEU716L	Carte Garmin Large MicroSD ou SD Méditerranée Centrale	**286,07**	

CARTE GARMIN REGULAR BLUECHART G2 - G2 VISION

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €	
SYGHXEU012R	Carte Garmin Regular MicroSD ou SD Italie côte ouest	**163,11**	
SYGVEU012R	Carte Garmin Regular **G2 VISION** MicroSD o SD Italie côte ouest	**220,49**	
SYGHXEU013R	Carte Garmin Regular MicroSD ou SD Italie côte sud-ouest et Tunisie	**163,11**	
SYGVEU013R	Carte Garmin Regular **G2 VISION** MicroSD o SD Italie côte sud-ouest et Tunisie	**220,49**	
SYGHXEU014R	Carte Garmin Regular MicroSD ou SD Italie - Mer Adriatique	**163,11**	
SYGVEU014R	Carte Garmin Regular **G2 VISION** MicroSD o SD Italie - Mer Adriatique	**220,49**	

CARTE GARMIN



CARTE GARMIN SMALL BLUECHART G2

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €	
SYGHXEU451S	Carte Garmin Small MicroSD o SD Ligurie, Corse et Sardaigne	**105,74**	
SYGHXEU452S	Carte Garmin Small MicroSD o SD Mer Adriatique côte nord	**105,74**	
SYGHXEU453S	Carte Garmin Small MicroSD o SD Mer Adriatique côte sud	**105,74**	
SYGHXEU460S	Carte Garmin Small MicroSD o SD Sicile et Lido de Ostia	**105,74**	

TABLEAU COMPATIBILITE GARMIN

Caractéristiques	G2	G2 VISION	Caractéristiques	G2	G2 VISION
Cartographie "seamless"	X	X	Informations courants	X	X
Cartographie "objec oriented"*	X	X	Données bathymétriques	X	X
Contours de profondeur	X	X	Profondeur minimum	X	X
Plans des ports	X	X	Cartes de pêche	X	X
Points de sonde	X	X	Cartes avec grande couverture	X	X
Services portuaires	X	X	Points d'intérêt commercial		X
Epaves et obstacles	X	X	Routes côtières (jusqu'à 10 Km)***		X
Zones d'estran	X	X	Vue 3D instructions nautiques		X
Obstacles	X	X	Photos aériennes		X
Zone interdites à la navigation	X	X	Imagerie satellite		X
Aides à la navigation	X	X	Auto Guidance		X
Aides à la navigation avec des limitations visuelles	X	X	Vue 3D sous marine		X
Zones interdites	X	X	Indicateur marée		X
Ancrages	X	X	Flèches direction marées	X	X
Limites de plage	X	X	Superposition flux des marées		X
Stations marées	X	X	Secteurs de feux	X	X
Vue instructions nautiques	X	X			

* "seamless" veut dire sans couture cette technologie permet de relier ensemble une multitude de cartes officielles même si elles émanent d'éditeurs différents.
** "object oriented" veut dire que la carte contient des informations sur n'importe quel objet, informations qui peuvent être affichés positionnant le curseur sur l'objet.
*** les routes ne permettent pas le calcul automatique du parcours sur la terreferme.

LOWRANCE®

FIND. NAVIGATE.
DOMINATE

TRACEURS DE CARTE

TRACEUR DE CARTE LOWRANCE ELITE-4m HD

TRACEUR DE CARTE ELITE 4m HD (écran 4,3" rétroéclairé LED, TFT 256 couleur, lisible en plein soleil avec technologie SolarMax, 480x272 pixel), avec antenne intégrée haute sensibilité, écran de fixation, câble alimentation, interface NMEA 0183,logiciel en italien et multilingue, manuel d'utilisation.

Récepteur GPS habilité Waas/Egnos.

Cartographie optionnelle Navionics Gold Micro SD.

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €
GN622889	TRACEUR DE CARTE LOWRANCE ELITE-4m HD couleur	**209,00**
	PIECES DETACHEES	**HORS TVA €**
GN623031	Câble alimentation PC-30-RS4222 pour série HDS-HDS TOUCH et ELITE HDI 4-5-7	**28,17**
GN623022	Etrier de fixation pour ELITE 3X - 4 HDI – 5 HDI et Mark 4 HDI – 5	**20,40**
GN623010	Capot de protection pour ELITE 3X- 4 HDI et Mark 4 HDI	**18,00**

TRACEUR DE CARTE LOWRANCE ELITE-5m HD

TRACEUR DE CARTE ELITE 5m HD (écran 5" VGA TFT 256 couleur, TFT 256 couleur, lisible en plein soleil avec technologie SolarMax+, 480x480 pixel), avec antenne intégrée haute sensibilité, écran de fixation, câble alimentation, interface NMEA 0183,logiciel en italien et multilingue, manuel d'utilisation.

Récepteur GPS habilité Waas/Egnos/Msas (avec antenne externe optionnelle)

Cartographie optionnelle Navionics Gold et C-MAP Max-N Micro SD.

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €
GN622900	TRACEUR DE CARTE Lowrance ELITE-5m HD couleur	**399,00**
	PIECES DETACHEES	**HORS TVA €**
GN623031	Câble alimentation PC-30-RS4222 pour série HDS-HDS TOUCH et ELITE HDI 4-5-7	**28,17**
GN623022	Etrier de fixation pour ELITE 3X - 4 HDI – 5 HDI et Mark 4 HDI – 5	**20,40**
GN623011	Capot de protection CVR-16 pour ELITE 5 HDI et Mark 5	**24,41**

TRACEUR DE CARTE LOWRANCE ELITE-7m HD

TRACEUR DE CARTE ELITE 7m HD (écran 7" TFT couleur, lisible en plein soleil avec technologie SolarMax+, 800x480 pixel), avec antenne intégrée haute sensibilité, écran de fixation, câble alimentation, interface NMEA 2000 et NMEA 0183,logiciel en italien et multilingue, manuel d'utilisation.

Compatibilité avec VHF et pilote automatique.

Récepteur GPS habilité Waas/Egnos/Msas (avec antenne externe optionnelle)

Cartographie optionnelle Navionics Gold et C-MAP Max-N Micro Micro SD.

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €
GN622903	TRACEUR DE CARTE LOWRANCE ELITE-7m HD couleur avec antenne intégrée	**549,00**
	PIECES DETACHEES	**HORS TVA €**
GN623031	Câble alimentation PC-30-RS4222 pour série HDS-HDS TOUCH et ELITE HDI 4-5-7	**28,17**
GN623027	Etrier de fixation pour ELITE 7 HDI et HDS 7 Gen2 Touch	**32,86**
GN623012	Capot de protection pour ELITE 7 HDI	**18,00**

POUR LES CARTE VOIR PAGE 41 - 44

TRACEURS DE CARTE

TRACEUR DE CARTE LOWRANCE HDS m GEN2

TRACEUR DE CARTE HDS-m Gen2 (écran couleur 16 bit, lisible en plein soleil avec technologie SolarMax+), antenne intégrée haute sensibilité, étrier de fixation, câble alimentation, interface NMEA 2000, NMEA 0183 et Ethernet, logiciel en italien et multilingue, manuel d'utilisation.

Attention: les modèles HDS-8m et HDS-10m incluent deux logements de carte SD et touches dediées.

Compatible avec radar Lowrance Broadband 3G/4G - radars HD numériques - Module Sonar StructureScan HD – SonicHub Server marine audio.

Récepteur GPS habilité Waas/Egnos/Msas.

Cartographie optionnelle Navionics Gold-Platinum+ et C-MAP Max-N SD.

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €	
GN622905	TRACEUR DE CARTE LOWRANCE HDS-5m Gen2 couleur (écran 5" TFT - 480x480 pixel)	449,00	
GN622910	TRACEUR DE CARTE LOWRANCE HDS-7m Gen2 couleur (écran 6,4" TFT - 640x480 pixel)	499,00	
GN622912	TRACEUR DE CARTE LOWRANCE HDS-8m Gen2 couleur (écran 8,2" SVGA - 800x600 pixel)	799,00	
GN622915	TRACEUR DE CARTE LOWRANCE HDS-10m Gen2 couleur (écran 10,4" SVGA - 800x600 pixel)	1.299,00	
	PIECES DETACHEES	**HORS TVA €**	
GN623031	Câble alimentation PC-30-RS4222 pour série HDS-HDS TOUCH et ELITE HDI 4-5-7	28,17	
GN623023	Etrier de fixation pour HDS 5 et HDS 5m	18,36	
GN623024	Etrier de fixation pour HDS 7 et HDS 7m	25,50	
GN623025	Etrier de fixation pour HDS 8 et HDS 8m	25,50	
GN623026	Etrier de fixation pour HDS 10 et HDS 10m	27,54	
GN623015	Capot de protection pour HDS-5 – HDS-5m	24,48	
GN623016	Capot de protection pour HDS-5 – HDS-5m	24,48	
GN623017	Capot de protection pour HDS-8 – HDS-8m	28,17	
GN623018	Capot de protection pour HDS-10 – HDS-10m	28,17	

TRACEUR DE CARTE LOWRANCE HDS m GEN2 TACTILE

TRACEUR DE CARTE HDS-m Gen2 TOUCH (écran widescreen 16:9 Tactile WVGA couleur TFT LCD, lisible en plein soleil avec technologie SolarMax+), antenne intégrée haute sensibilité, étrier de fixation, câble alimentation, interface NMEA 2000, NMEA 0183 et Ethernet, logiciel en italien et multilingue, manuel d'utilisation.

Attention: les modèles HDS-9m GEn2 TOUCH et HDS-12m Gen2 TOUCH incluent deux logements de carte SD, entrée video, 2 connecteurs ethernet.

Compatible avec radar Lowrance Broadband 3G/4G - radars HD numériques - Module Sonar StructureScan HD – SonicHub Server marine audio.
Intégration VHF et AIS.

Récepteur GPS habilité Waas/Egnos/Msas.

Cartographie optionnelle Navionics Gold-Platinum+ et C-MAP Max-N SD.

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €	
GN622911	TRACEUR DE CARTE LOWRANCE HDS-7m Gen2 TOUCH couleur (écran 7" TFT – 800x480 pixel)	699,00	
GN622914	TRACEUR DE CARTE LOWRANCE HDS-9m Gen2 TACTILE couleur (écran 9" TFT – 1024x768 pixel)	1.199,00	
GN622918	TRACEUR DE CARTE LOWRANCE HDS-12m Gen2 TOUCH couleur (écran 12,1" TFT – 1280x800 pixel)	1.899,00	
	PIECES DETACHEES	**HORS TVA €**	
GN623031	Câble alimentation PC-30-RS4222 pour série HDS-HDS TOUCH et ELITE HDI 4-5-7	28,17	
GN623027	Etrier de fixation pour ELITE 7 HDI et HDS 7 Gen2 Touch	32,86	
GN623028	Etrier de fixation pour HDS 9 Gen2 TOUCH	37,56	
GN623029	Etrier de fixation pour HDS 12 Gen2 TOUCH	46,95	
GN623014	Capot de protection pour HDS 7 Gen2 TACTILE	24,48	
GN623019	Capot de protection pour HDS 9 Gen2 TACTILE	24,48	
GN623020	Capot de protection pour HDS 12 Gen2 TACTILE	24,48	

POUR LES CARTE VOIR PAGE 41 - 44

ECRAN SONDEURS / TRACEURS DE CARTE

ANTENNES RADAR LOWRANCE 3G-4G

Nouveau et révolutionnaire système radar LOWRANCE BROADBAND sans pareil sur le marché grâce à son technologie exclusive à semi-conducteurs qui donne une meilleure détection et séparation de cible à courte portée avec une clarté et une séparation marquées, adapté pour être monté sur n'importe quel bateau.

En plus le niveau des émissions extrêmement basses garantit un niveau de sécurité sans égal, peut être monté n'importe où. Sa faible consommation et sa petite taille, constituent un complément idéal pour les voiliers aussi.

Faisceau horizontale 2,6° - Faisceau verticale 25° fournie avec câble 10 mt.
Diamètre antenne: 48,9 cm.

Se connecte à tous les écrans multifonctions LOWRANCE série HDS et HDS Tactile.

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €	
GN622995	Antenne radar LOWRANCE BROADBAND 3G - 24 Nm	1.399,00	
GN623000	Antenne radar LOWRANCE BROADBAND 4G - 36 Nm	1.899,00	

SONDEUR STRUCTURESCAN SONAR HD

Nouveau module sondeur HD, le premier istrument qui donne une vue sous marine complète et panoramique, avec une qualité d'imagerie superieure. Les fonctions SideScan Imaging (imagerie latérale avec une couverture de 120 m.) et DownScan Imaging (sondeur sous bateau jusqu'à 50 m.) permettent une lecture verticale et latérale et donnent une imagérie complète.

Totalement étanche. Fourni avec sonde Imaging 455/800 kHz et câble 6 mt., câble Ethernet pour mise en réseau, câble alimentation et guide utilisateur.

Se connecte à tous les écrans multifonctions LOWRANCE série HDS (pour les modèles HDS TACTILES le StructureScan Sonar HD est déjà integré, il faut adjouter seulement la sonde montée sur tableau arrière GN622963).

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €	
GN622970	Kit StructureScan Sonar HD avec sonde montage tableau arrière	649,00	
GN622963	Seulement sonde StrctureScan HD Skimmer montage tableau arrière	299,00	

COMBINE LOWRANCE ELITE 4 HDI

Sondeur/traceur de carte ELITE 4 HDI (écran 4,3" LCD TFT à 256 couleur, lisible en plein soleil avec technologie SolarMax+, 480x272 pixel), antenne integrée haute sensibilité,sonde Skimmer DownScan Imaging HDI (83/200-455/800 kHz sinon 50/200-455/800 kHz) prof./temp montage tableau arrière, puissance 30.000 W (crête à crête), 250 W RMS, étrier de fixation pivotant rotante à dégagement rapide, câble alimentation, interface NMEA 0183, logiciel en italien et multilingue, manuel d'utilisation.

Compatibilité avec VHF et pilote automatique.

Récepteur GPS habilité Waas/Egnos/Msas (avec antenne externe optionnelle)

Profondeur jusqu'à 90 m environ (DownScan 455/800 kHz).
Profondeur jusqu'à 220 m environ (avec sonde 83/200 kHz).
Profondeur jusqu'à 600 m environ (avec sonde 50/200 kHz).

Cartographie optionnelle Navionics Gold et C-MAP Max-N Micro SD.

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €	
GN622853	Sondeur/Traceur de carte LOWRANCE ELITE 4 HDI avec sonde prof./temp montage tableau arrière 83/200 – 455/800 kHz	309,00	
GN622854	Sondeur/Traceur de carte LOWRANCE ELITE 4 HDI avec sonde prof./temp montage tableau arrière 50/200 – 455/800 kHz	409,00	
	PIECES DETACHEES	**HORS TVA €**	
GN623031	Câble alimentation PC-30-RS4222 pour série HDS-HDS TOUCH et ELITE HDI 4-5-7	28,17	
GN623022	Etrier de fixation pour ELITE 3X - 4 HDI – 5 HDI et Mark 4 HDI – 5	20,40	
GN623010	Capot de protection pour ELITE 3X- 4 HDI et Mark 4 HDI	18,00	

POUR LES TRANSDUCTEURS VOIR PAGE 31 / POUR LES CARTE VOIR PAGE 41 - 44

ECRAN SONDEURS/TRACEURS DE CARTE

SONDEUR/TRACEUR DE CARTE LOWRANCE ELITE 5 HDI

Sondeur/traceur de carte ELITE 5 HDI (écran 5" LCD TFT à 256 couleur, lisible en plein soleil avec technologie SolarMax+, 480x480 pixel), antenne integrée haute sensibilité,sonde Skimmer DownScan Imaging HDI (83/200-455/800 kHz sinon 50/200-455/800 kHz) prof./temp montage tableau arrière, puissance 30.000 W (crête à crête), 250 W RMS, étrier de fixation pivotant rotante à dégagement rapide, câble alimentation, interface NMEA 0183, logiciel en italien et multilingue, manuel d'utilisation.

Compatibilité avec VHF et pilote automatique.

Profondeur jusqu'à 90 m environ (DownScan 455/800 kHz).
Profondeur jusqu'à 300 m environ (avec sonde 83/200 kHz).
Profondeur jusqu'à 760 mts environ (avec sonde 50/200 kHz).

Récepteur GPS habilité Waas/Egnos/Msas (avec antenne externe optionnelle).

Cartographie optionnelle Navionics Gold et C-MAP Max-N Micro SD.

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €
GN622875	Sondeur/Traceur de carte LOWRANCE ELITE 5 HDI avec sonde montage tableau arrière profondeur/température 83/200 et 455/800 kHz	429,00
GN622876	Sondeur/Traceur de carte LOWRANCE ELITE 5 HDI avec sonde montage tableau arrière profondeur/température 50/200 et 455/800 kHz	529,00
	PIECES DETACHEES	**HORS TVA €**
GN623031	Câble alimentation PC-30-RS4222 pour série HDS-HDS TOUCH et ELITE HDI 4-5-7	28,17
GN623022	Etrier de fixation pour ELITE 3X - 4 HDI – 5 HDI et Mark 4 HDI – 5	20,40
GN623011	Capot de protection CVR-16 pour ELITE 5 HDI et Mark 5	24,41

SONDEUR/TRACEUR DE CARTE LOWRANCE ELITE 7 HDI

Sondeur/traceur de carte ELITE 7 HDI (écran 7" TFT VGA couleur 16 bit, lisible en plein soleil avec technologie SolarMax+, 480x480 pixel), antenne integrée haute sensibilité,sonde Skimmer DownScan Imaging HDI (83/200-455/800 kHz sinon 50/200-455/800 kHz) prof./temp montage tableau arrière, puissance 250 W RMS, étrier de fixation , câble alimentation, interface NMEA 2000 et NMEA 0183, logiciel en italien et multilingue, manuel d'utilisation.

Compatibilité avec VHF et pilote automatique.

Profondeur jusqu'à 90 m environ (DownScan 455/800 kHz).
Profondeur jusqu'à 300 m environ (avec sonde 83/200 kHz).
Profondeur jusqu'à 760 mts environ (avec sonde 50/200 kHz).

Récepteur GPS habilité Waas/Egnos/Msas (avec antenne externe optionnelle).

Cartographie optionnelle Navionics Gold et C-MAP Max-N Micro SD.

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €
GN622877	Sondeur/Traceur de carte LOWRANCE ELITE 7 HDI avec sonde montage tableau arrière profondeur/température 83/200 et 455/800 kHz	659,00
GN622878	Sondeur/Traceur de carte LOWRANCE ELITE 7 HDI avec sonde montage tableau arrière profondeur/température 50/200 et 455/800 kHz	753,00
	PIECES DETACHEES	**HORS TVA €**
GN623031	Câble alimentation PC-30-RS4222 pour série HDS-HDS TOUCH et ELITE HDI 4-5-7	28,17
GN623027	Etrier de fixation pour ELITE 7 HDI et HDS 7 Gen2 Touch	32,86
GN623012	Capot de protection pour ELITE 7 HDI	18,00

POUR LES TRANSDUCTEURS VOIR PAGE 31 / POUR LES CARTE VOIR PAGE 41 - 44

SONDEURS/TRACEURS DE CARTE LOWRANCE HDS GEN2

Sondeur/Traceur de carte HDS-Gen2 (écran couleur 16 bit, lisible en plein soleil avec technologie SolarMax+), antenne intégrée haute sensibilité, étrier de fixation, câble alimentation, interface NMEA 2000, NMEA 0183 et Ethernet, logiciel en italien et multilingue, manuel d'utilisation.

Attention: les modèles HDS-8 et HDS-10 incluent deux logements de carte SD et touches dediées.

Compatible avec radar Lowrance Broadband 3G/4G - radar HD numériques - Module Sonar StructureScan HD – serveur audio marine SonicHub - AIS - VHF.

Récepteur GPS habilité Waas/Egnos/Msas.

Cartographie optionnelle Navionics Gold-Platinum+ et C-MAP Max-N SD.

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €	
GN622865	Sondeur/Traceur de carte LOWRANCE HDS-5 Gen2 (écran 5" TFT - 480x480 pixel) sans sonde	499,00	
GN622870	Sondeur/Traceur de carte LOWRANCE HDS-5 Gen2 (écran 5" TFT - 480x480 pixel) avec sonde (83/200 kHz) montage tableau arrière prof./température	485,00	
GN622880	Sondeur/Traceur de carte LOWRANCE HDS-5 Gen2 (écran 5" TFT - 480x480 pixel) avec sonde montage tableau arrière prof./température (50/200 kHz)	549,00	
GN622883	Sondeur/Traceur de carte LOWRANCE HDS-7 Gen2 (écran 6,4" VGA - 640x480 pixel) sand sonde	699,00	
GN622885	Sondeur/Traceur de carte LOWRANCE HDS-8 Gen2 (écran 8,2" SVGA - 800x600 pixel) sans sonde	999,00	
GN622887	Sondeur/Traceur de carte LOWRANCE HDS-10 Gen2 (écran 10,4" SVGA - 800x600 pixel) sans sonde	1.499,00	
	PIECES DETACHEES	**HORS TVA €**	
GN623031	Câble alimentation PC-30-RS4222 pour série HDS-HDS TOUCH et ELITE HDI 4-5-7	28,17	
GN623023	Etrier de fixation pour HDS 5 et HDS 5m	18,36	
GN623024	Etrier de fixation pour HDS 7 et HDS 7m	25,50	
GN623025	Etrier de fixation pour HDS 8 et HDS 8m	25,50	
GN623026	Etrier de fixation pour HDS 10 et HDS 10m	27,54	
GN623015	Capot de protection pour HDS-5 – HDS-5m	24,48	
GN623016	Capot de protection pour HDS-5 – HDS-5m	24,48	
GN623017	Capot de protection pour HDS-8 – HDS-8m	28,17	
GN623018	Capot de protection pour HDS-10 – HDS-10m	28,17	

SONDEURS/TRACEURS DE CARTE HDS GEN2 TOUCH

Sondeur/Traceur de carte HDS-Gen2 TOUCH (écran widescreed 16:9 Tactile WVGA couleur TFT LCD, lisible en plein soleil avec la technologie SolarMax+), antenne intégrée haute sensibilité, module sonar Structure Scan HD integré, étrier de fixation, câble alimentation, interface NMEA 2000, NMEA 0183 et Ethernet, logiciel en italien et multilingue, manuel d'utilisation.

Attention: les modèles HDS-9m GEn2 TOUCH et HDS-12m Gen2 TOUCH incluent deux logements de carte SD, entrée video, 2 connecteurs ethernet.

Compatible avec radar Lowrance Broadband 3G/4G - radars HD numériques - Module Sonde StructureScan HD – SonicHub Server marine audio.
Intégration VHF et AIS.

Récepteur GPS habilité Waas/Egnos/Msas.

Cartographie optionnelle Navionics Gold-Platinum+ et C-MAP Max-N SD.

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €	
GN622884	Sondeur/Traceur de carte LOWRANCE HDS-7 Gen2 TACTILE (écran 7" TFT - 800X480 pixel) sans sonde	1.199,00	
GN622886	Sondeur/Traceur de carte LOWRANCE HDS-9 Gen2 TOUCH (écran 9" TFT - 1024x768 pixel) sans sonde	1.849,00	
GN622888	Sondeur/Traceur de carte LOWRANCE HDS-12 Gen2 TACTILE (écran 12,1" TFT -1280x800 pixel) sans sonde	2.999,00	
	PIECES DETACHEES	**HORS TVA €**	
GN623031	Câble alimentation PC-30-RS4222 pour série HDS-HDS TOUCH et ELITE HDI 4-5-7	28,17	
GN623027	Etrier de fixation pour ELITE 7 HDI et HDS 7 Gen2 Touch	32,86	
GN623028	Etrier de fixation pour HDS 9 Gen2 TOUCH	37,56	
GN623029	Etrier de fixation pour HDS 12 Gen2 TOUCH	46,95	
GN623014	Capot de protection pour HDS 7 Gen2 TACTILE	24,48	
GN623019	Capot de protection pour HDS 9 Gen2 TACTILE	24,48	
GN623020	Capot de protection pour HDS 12 Gen2 TACTILE	24,48	

POUR LES TRANSDUCTEURS VOIR PAGE 31 / POUR LES CARTE VOIR PAGE 41 - 44

SONDEUR LOWRANCE ELITE 3X

Sondeur ELITE 3X (écran 3.5" TFT couleur, 320x240 pixel), sonde Skimmer 83/200 kHz prof./temp. montage tableau arrière, max puissance de transmission 2100 W (crête à crête), 262 W RMS, étrier de fixation, câble alimentation, logiciel en italien et multilingue, manuel d'utilisation.

Profondeur jusqu'à 240 m environ.

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €
GN622790	Sondeur LOWRANCE ELITE 3X avec sonde prof./temp. Montage tableau arrière 83/200 kHz	99,00
	PIECES DETACHEES	**HORS TVA €**
GN623022	Etrier de fixation pour ELITE 3X - 4 HDI – 5 HDI et Mark 4 HDI – 5	20,40
GN623010	Capot de protection pour ELITE 3X- 4 HDI et Mark 4 HDI	18,00

SONDEUR LOWRANCE ELITE 4X HDI

Sondeur ELITE 4X HDI (écran 4,3" TFT à 256 couleurs, lisible en plein soleil avec technologie SolarMax+, 480x272 pixel), disponible avec sonde Skimmer 83/200 kHz sinon Skimmer DownScan Imaging HDI (83/200-455/800 kHz ou 50/200-455/800 kHz) prof./temp montage tableau arrière, puissance 30.000 W (crête à crête), 250 W RMS, étrier de fixation pivotant et inclinable à dégagement rapide, câble alimentation, interface NMEA 0183, logiciel en italien et multilingue, manuel d'utilisation.

Profondeur jusqu'à 90 m environ (DownScan 455/800 kHz).
Profondeur jusqu'à 220 m environ (avec sonde 83/200 kHz).
Profondeur jusqu'à 600 m environ (avec sonde 50/200 kHz).

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €
GN622800	Sondeur LOWRANCE ELITE 4X HDI avec sonde prof./temp. Montage tableau arrière 83/200 kHz	169,00
GN622803	Sondeur LOWRANCE ELITE 4X HDI avec sonde prof./temp. Montage tableau arrière 83/200 et 455/800 Khz	199,00
GN622804	Sondeur LOWRANCE ELITE 4X HDI avec sonde prof./temp. montage tableau arrière 50/200 et 455/800 Khz	299,00
GN622805	Sondeur LOWRANCE ELITE 4X HDI sans sonde	149,00
	PIECES DETACHEES	**HORS TVA €**
GN623031	Câble alimentation PC-30-RS4222 pour série HDS-HDS TOUCH et ELITE HDI 4-5-7	28,17
GN623022	Etrier de fixation pour ELITE 3X - 4 HDI – 5 HDI et Mark 4 HDI – 5	20,40
GN623010	Capot de protection pour ELITE 3X- 4 HDI et Mark 4 HDI	18,00

SONDEUR LOWRANCE ELITE 5X HDI

Sondeur ELITE 5X HDI (écran 5" VGA TFTà 256 couleurs, lisible en plein soleil avec technologie SolarMax+, 480x480 pixel), sonde Skimmer DownScan Imaging HDI (83/200-455/800 kHz sinon 50/200-455/800 kHz), prof./temp. montage tableau arrière, max puissance 30.000 W (crête à crête), 250 W RMS, étrier de fixation pivotant et inclinable à dégagement rapide, câble alimentation, interface NMEA 0183, logiciel en italien et multilingue, manuel d'utilisation.

Profondeur jusqu'à 90 m environ (DownScan 455/800 kHz).
Profondeur jusqu'à 300 m environ (avec sonde 83/200 kHz).
Profondeur jusqu'à 760 mts environ (avec sonde 50/200 kHz).

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €
GN622835	Sondeur LOWRANCE ELITE 5X HDI avec sonde prof./temp.montage tableau arrière 83/200 e 455/800 kHz	312,73
GN622836	Sondeur LOWRANCE ELITE 5X HDI avec sonde prof./temp montage tableau arrière 50/200 et 455/800 kHz	412,73
	PIECES DETACHEES	**HORS TVA €**
GN623031	Câble alimentation PC-30-RS4222 pour série HDS-HDS TOUCH et ELITE HDI 4-5-7	28,17
GN623022	Etrier de fixation pour ELITE 3X - 4 HDI – 5 HDI et Mark 4 HDI – 5	20,40
GN623011	Capot de protection CVR-16 pour ELITE 5 HDI et Mark 5	24,41

POUR LES TRANSDUCTEURS VOIR PAGE 31

SONDEUR LOWRANCE HDS-5X GEN2

Sondeur HDS-5X Gen2 (écran 5" TFT couleur 16 bit lisible en plein soleil avec technologie SolarMax+ 480x480 pixel), sonde Skimmer prof./temp. montage tableau arrière, max puissance de transmission 30000 W (crête à crête), 250 W RMS, étrier de fixation, câble alimentation, interface NMEA 2000, NMEA 0183 et Ethernet, logiciel en italien et multilingue, manuel d'utilisation.

Compatible avec Sonar StructureScan HD.

Profondeur jusqu'à 300 menviron (avec sonde 83/200 kHz).
Profondeur jusqu'à 450 m environ (avec sonde 50/200 kHz).

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €	
GN622842	Sondeur LOWRANCE HDS-5X Gen2 avec sonde prof./temp.montage tableau arrière 83/200 kHz	449,00	
GN622845	Sondeur LOWRANCE HDS-5X Gen2 sans sonde	449,00	
	PIECES DETACHEES	**HORS TVA €**	
GN623031	Câble alimentation PC-30-RS4222 pour série HDS-HDS TOUCH et ELITE HDI 4-5-7	28,17	
GN623023	Etrier de fixation pour HDS 5 et HDS 5m	18,36	
GN623015	Capot de protection pour HDS-5 – HDS-5m	24,48	

SONDEUR LOWRANCE ELITE 7X HDI

Sondeur ELITE 7X HDI (écran 7" TFT VGA couleur16 bit, lisible en plein soleil avec technologie SolarMax+, 800X480 pixel), sonde Skimmer DownScan Imaging HDI (83/200-455/800 kHz sinon 50/200-455/800 kHz), prof./temp. montage tableau arrière, puissance 250 W RMS, étrier de fixation, câble alimentation, interface NMEA 2000 et NMEA 0183, logiciel en italien et multilingue, manuel d'utilisation.

Profondeur jusqu'à 90 m environ (DownScan 455/800 kHz).
Profondeur jusqu'à 300 m environ (avec sonde 83/200 kHz).
Profondeur jusqu'à 760 mts environ (avec sonde 50/200 kHz).

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €	
GN622846	Sondeur LOWRANCE ELITE 7X HDI avec sonde prof./temp.montage tableau arrière 83/200 e 455/800 kHz	462,44	
GN622848	Sondeur LOWRANCE ELITE 7X HDI avec sonde prof./temp.montage tableau arrière 50/200 e 455/800 kHz	556,34	
GN622847	Sondeur LOWRANCE ELITE 7X HDI sans sondeur	368,54	
	PIECES DETACHEES	**HORS TVA €**	
GN623031	Câble alimentation PC-30-RS4222 pour série HDS-HDS TOUCH et ELITE HDI 4-5-7	28,17	
GN623027	Etrier de fixation pour série ELITE 7 HDI et HDS 7 Gen2 Touch	32,86	
GN623012	Capot de protection pour série ELITE 7 HDI	18,00	

POUR LES TRANSDUCTEURS VOIR PAGE 31

SONDES LOWRANCE

	REFERENCE	DESCRIPTION	COMPATIBILITÉ	HORS TVA €	
		SONDES MONTAGE TABLEAU ARRIERE			
	GN622954	Sonde montage tableau arrière avec prof./temp. HST-WSBL 83/200 kHz	série HDS – HDS Gen2 Touch et tous les produits avec connecteur blue 7 pin	63,24	
	GN622955	Sonde montage tableau arrière prof./temp. HST-DFSBL 50/200 khz	série HDS – HDS Gen2 Touch et tous les produits avec connecteur blue 7 pin	127,50	
	GN622965	Sonde montage tableau arrière profondeur/temp. Broadband Skimmer 83/200 kHz et DownScan Imaging 455/800 kHz	série ELITE HD	119,95	
	GN622966	Sonde montage tableau arrière profondeur/temp. Broadband Skimmer 50/200 kHz et DownScan Imaging 455/800 kHz	série ELITE HD	234,95	
		SONDES INTERIEURES			
	GN622956	Sonde intérieure en plastique avec profondeur seulement P79 50/200 kHz	série HDS – HDS Gen2 Touch et tous les produits avec connecteur blue 7 pin	125,00	
		SONDES TRAVERSANTES			
	GN622960	Sonde traversante avec prof./temp. en plastique P319 profil bas 50/200 khz, 600 W	série HDS – HDS Gen2 Touch et tous les produits avec connecteur blue 7 pin	169,00	
	GN622957	Sonde traversante avec prof./temp. en bronze B60 profil bas 50/200 khz, 600 W	série HDS – HDS Gen2 Touch et tous les produits avec connecteur blue 7 pin	289,00	
	GN622959	Sonde traversante en bronze B164 prof./temp. profil bas 50/200 khz, 1KW	série HDS – HDS Gen2 Touch et tous les produits avec connecteur blue 7 pin	899,00	
	GN622958	Sonde prof./temp./vel. en bronze traversante B744V avec cale fairing block 50/200 khz, 600 W	série HDS – HDS Gen2 Touch et tous les produits avec connecteur blue 7 pin	399,00	
	GN622961	Sonde traversante avec prof./temp. en bronzo B260 avec cale fairing block 50/200 khz, 1 Kw	série HDS – HDS Gen2 Touch et tous les produits avec connecteur blue 7 pin	1.149,00	
		SONDES STRUCTURESCAN			
	GN622970	Module sondeur StructureScan Sonar HD fourni avec sonde montage tableau arrière	série HDS	649,00	
	GN622963	Sonde StructureScan HD Skimmer montage tableau arrière	pour sondeur StructureScan Sonar HD et HDS Gen2 Touch	299,00	
	GN622972	Sonde StructureScan HD traversante bronze avec cale fairing block	pour sondeur StructureScan Sonar HD et HDS Gen2 Touch	799,00	

www.gfn.it
GIBELLATO FORNITURE NAUTICHE

INNOVATION • QUALITY • TRUST

Raymarine®

ECRAN MULTIFONCTIONS RAYMARINE TACTILE "SERIE A"

GPS tactile multifonctions “SERIE A” avec écran LCD lisible en plein soleil, avec **technologie à LED super brillante**. Processeur double cœur ultra rapide renforcé par un puissant processeur graphique. Comprends récepteur GPS interne 50 canaux, connectivité NMEA2000 et SeaTalk, port rapide Ethernet Raynet (compatible SeaTalkhs) pour mettre en réseau jusqu'à 6 écrans multifonctions Raymarine, étrier de fixation, câble d'alimentation et de données, cache soleil, logiciel en italien et multilingue, guide utilisateur.

Compatible avec produits Raymarine: radars numériques, radars couleur HD et SHD, AIS350/ AIS650 et sondeurs numériques ClearPulse® CHIRP.

Cartographie optionnelle Navionics Gold-Platinum+ Micro SD.

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €	
GN625090	ECRAN MULTIFONCTIONS RAYMARINE A65 tactile couleur (5,7” TFT - 640x480 pixel)	**575,00**	
GN625090W	ECRAN MULTIFONCTIONS RAYMARINE A65 **WI-FI** tactile couleur (schermo 5,7” TFT - 640x480 pixel)	**595,00**	
GN625092W	ECRAN MULTIFONCTIONS RAYMARINE A75 **WI-FI** tactile couleur (7” TFT - 800x480 pixel)	**845,00**	
	PIECES DETACHEES	**HORS TVA €**	
GN625170	Câble alimentation pour série A	**30,00**	
GN625180	Etrier de fixation pour A65/67	**40,00**	
GN625184	Etrier de fixation pour A75/77	**50,00**	
GN625190	Capot de protection pour A65/67	**30,00**	
GN625197	Capot de protection pour A75/77	**30,00**	

ECRAN MULTIFONCTIONS RAYMARINE "SERIE C"

GPS multifonctions“SERIE C” avec écran LCD lisible en plein soleil avec rétroéclairage à LED. Récepteur GPS 50 canaux haute sensibilité intégré, interfaces NMEA 0183 et SeaTalk, réseau extensible jusqu'à 6 écrans par connexion réseau SeaTalk^{hs} avec choix de combinaisons des nouveaux écrans Série-e ou Série-c.

Connectivité wireless: par **Wi-Fi** vidéo en streaming et control pour iOS, Android et Kindle ou **bluetooth** pour la télécommande optionnelle RCU-3 et les commandes multimédias.
Fourni avec câble d'alimentation et de données, cache soleil, logiciel en italien et multilingue, guide utilisateur.

Compatible avec produits Raymarine: radars numériques, sondeurs ClearPulse®, caméras thermiques de vision nocturne, récepteurs AIS, instruments, pilotes automatiques.

Cartographie optionnelle Navionics Gold-Platinum+ Micro SD.

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €	
GN625096	ECRAN MULTIFONCTIONS RAYMARINE C95 couleur (9" TFT - 800x480 pixel)	**1.445,00**	
GN625098	ECRAN MULTIFONCTIONS RAYMARINE C125 couleur (12" TFT - 1280x800 pixel)	**2.245,00**	
	PIECES DETACHEES	**HORS TVA €**	
GN625171	Câble alimentation pour série C et E.	**120,00**	
GN625181	Etrier de fixation pour C95/97 et E95/97.	**50,00**	
GN625182	Etrier de fixation pour C125/127 et E125/127.	**55,00**	
GN625191	Capot de protection pour C95/97 et E95/97.	**35,00**	
GN625192	Capot de protection pour C125/127 et E125/127	**50,00**	

POUR LES CARTE VOIR PAGE 41 - 44

TRACEURS DE CARTE

TRACEUR DE CARTE RAYMARINE HYBRIDTOUCH "SERIE E"

TRACEUR DE CARTE multifonctions "SERIE E" avec écran LCD lisible en plein soleil avec rétroéclairage à LED. Grâce à la fonction HybridTouch™ qui permet de choisir entre commandes par écran tactile et commandes au clavier par mer formée.
Récepteur GPS 50 canaux haute sensibilité intégré (sauf E165), connectivité NMEA2000 et SeaTalkhs, réseau extensible jusqu'à 6 écrans par connexion réseau SeaTalkhs.

Connectivité wireless: par **Wi-Fi** vidéo en streaming et control pour iOS, Android et Kindle ou **bluetooth** pour la télécommande optionnelle RCU-3 et les commandes multimédias.
Fourni avec étrier de fixation (seulement E7), câble d'alimentation et de données, cache soleil, logiciel en italien et multilingue, guide utilisateur.

Compatible avec produits Raymarine: radars numériques, sondeurs ClearPulse, caméras thermiques de vision nocturne, récepteurs AIS, instruments, pilotes automatiques.

Cartographie optionnelle Navionics Gold-Platinum+ Micro SD.

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €	
GN625100	TRACEUR DE CARTE RAYMARINE E7 HYBRIDTOUCH couleur (7" TFT - 800x480 pixel)	**1.195,00**	
GN625101	TRACEUR DE CARTE RAYMARINE E95 HYBRIDTOUCH couleur (9" TFT - 800x480 pixel)	**2.295,00**	
GN625102	TRACEUR DE CARTE RAYMARINE E125 HYBRIDTOUCH couleur (12" TFT - 1280x800 pixel)	**3.195,00**	
GN625103	TRACEUR DE CARTE RAYMARINE E165 HYBRIDTOUCH couleur (15,4" TFT - 1280x800 pixel)	**4.945,00**	
	PIECES DETACHEES	**HORS TVA €**	
GN625171	Câble alimentation pour série C et E.	**120,00**	
GN625183	Etrier de fixation pour E7	**45,00**	
GN625181	Etrier de fixation pour C95/97 et E95/97.	**50,00**	
GN625182	Etrier de fixation pour C125/127 et E125/127.	**55,00**	
GN625194	Capot de protection pour E7.	**35,00**	
GN625191	Capot de protection pour C95/97 et E95/97.	**35,00**	
GN625192	Capot de protection pour C125/127 et E125/127	**50,00**	
GN625193	Capot de protection pour E165	**65,00**	
GN625165	Antenne GPS WAAS EGNOS RAYSTAR 130	**260,00**	

RADOMES NUMERIQUES RAYMARINE

Antennes radôme numériques, compatibilité Plug and Play avec tous les écrans multifonctions Raymarine. Légères et solides, parfaits pour les voiliers, pneumatiques semi-rigides et petits bateaux à moteur, les radômes atteignent des niveaux de performances exceptionnels même dans les conditions d'utilisation les plus extrêmes

Puissance de sortie 4 KW – Portée max. 48 mn.

RD418D: faisceau horizontale 4,9° - faisceau verticale 25°. Diamètre antenna: 52,1 cm. poids 9,5 kg.

RD424D: faisceau horizontale 3,9° - faisceau verticale 25°. Diamètre antenna: 65,2 cm. poids 10 kg.

Sans câble (disponible sur demande câble de 5-10-15-25 m.)

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €	
GN625130	Râdome numerique RAYMARINE RD418D 18" 4KW avec câble 10 m.	**1.245,00**	
GN625132	Râdome numerique RAYMARINE RD424D 24" 4KW sans câble.	**1.745,00**	

RADOMES RAYMARINE HD COLOR

Antennes radôme HD Couleur pour les écrans multifonctions Raymarine avec l'émetteur-récepteur réellement adaptatif ajuste automatiquement ses réglages en fonction des variations de l'état de la mer et des conditions atmosphériques et **Mode Bird poursuit les vols d'oiseaux de mer, offrant aux pêcheurs les caps sur lesquels se trouvent les poissons.**.

Affichage des cibles multi niveaux (en 256 couleurs) avec sélection des palettes de couleurs.

Puissance de sortie 4 KW – Portée max. 48 mn.

RD418HD: faisceau horizontale 4,9° - faisceau verticale 25°. Diamètre antenna: 52,1 cm. poids 9,5 kg.

RD424HD: faisceau horizontale 3,9° - faisceau verticale 25°. Diamètre antenna: 65,2 cm. poids 10 kg.

Sans câble (disponible sur demande câble de 5-10-15-25 m.)

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €	
GN625134	Râdome HD COULEUR RAYMARINE RD418HD 18" 4KW sans câble	**1.595,00**	
GN625135	Râdome HD COULEUR RAYMARINE RD424HD 24" 4KW sans câble	**2.345,00**	

ECRAN SONDEURS/TRACEURS DE CARTE

SONDEURS/TRACEUR DE CARTE MULTIFONCTIONS RAYMARINE TACTILE "SERIE A"



Sondeur/traceur de carte tactile multifonctions "SERIE A" avec écran LCD lisible en plein soleil, avec **technologie à LED super brillante**. Processeur double cœur ultra rapide renforcé par un puissant processeur graphique. Comprends récepteur GPS interne 50 canaux, sondeur integré, connectivité NMEA2000 et SeaTalk, port rapide Ethernet Raynet (compatible SeaTalkhs) pour mettre en réseau jusqu'à 6 écrans multifonctions Raymarine, étrier de fixation, câble d'alimentation et de données, cache soleil, logiciel en italien et multilingue, guide utilisateur.

Compatible avec produits Raymarine: radars numériques, radars couleur HD et SHD, AIS350/ AIS650 et sondeurs numériques ClearPulse® CHIRP.

Cartographie optionnelle Navionics Gold-Platinum+ Micro SD.

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €	
GN625106W	SONDEUR/TRACEUR DE CARTE MULTIFONCTIONS RAYMARINE A67 **WI-FI** et tactile couleur (5,7" TFT - 640x480 pixel) - écran seulement	**745,00**	
GN625104W	SONDEUR/TRACEUR DE CARTE MULTIFONCTIONS RAYMARINE A77 **WI-FI** et tactile couleur (7" TFT - 800x480 pixel) - écran seulement	**995,00**	
	PIECES DETACHEES	**HORS TVA €**	
GN625170	Câble alimentation pour série A	**30,00**	
GN625180	Etrier de fixation pour A65/67/68	**40,00**	
GN625184	Etrier de fixation pour A75/77/78	**50,00**	
GN625190	Capot de protection pour A65/67/78	**30,00**	
GN625197	Capot de protection pour A75/77/78	**30,00**	

SONDEURS/TRACEUR DE CARTE MULTIFONCTIONS RAYMARINE TACTILE "SERIE A DOWNVISION"

Sondeur/traceur de carte multifonctions tactile "A SERIES Technologie CHIRP DOWNVISION" Image quasi-photographique, écran LCD lisible en plein soleil avec, avec technologie à LED super brillante. Processeur double cœur ultra rapide renforcé par un puissant processeur graphique. Comprends récepteur GPS interne 50 canaux, sondeur CHIRP DownVision integré, connectivité NMEA 2000 et SeaTalk, port rapide Ethernet Raynet (compatible SeaTalk^{hs}) pour mettre en réseau jusqu'à 6 écrans multifonctions Raymarine, étrier de fixation, câble d'alimentation et de données, cache soleil, logiciel en italien et multilingue, guide utilisateur.

Compatible avec produits Raymarine: radars numériques, radars couleur HD et SHD, AIS350/ AIS650.

Cartographie optionnelle Navionics Gold-Platinum+ Micro SD.

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €	
GN625117/S/S	SONDEUR/TRACEUR DE CARTE RAYMARINE A68 DownVision tactile couleur (écran 5,7" TFT - 640 x 480 pixel) - écran seulement	**795,00**	
GN625117/WS	SONDEUR/TRACEUR DE CARTE RAYMARINE A68 **WI-FI**DownVision tactile couleur (écran 5,7" TFT - 640 x 480 pixel) - écran seulement	**895,00**	
GN625117	SONDEUR/TRACEUR DE CARTE RAYMARINE A68 DownVision tactile couleur (écran 5,7" TFT - 640 x 480 pixel) avec sonde montage tableau arrière CPT-100	**845,00**	
GN625117/W	ECRAN/SONDEUR/TRACEUR DE CARTE RAYMARINE A68 **WI-FI** DownVision tactile couleur (écran 5,7" TFT - 640 x 480 pixel) avec sonde montage tableau arrière CPT-100	**945,00**	
GN625118/WS	ECRAN/SONDEUR/TRACEUR DE CARTE RAYMARINE A78 **WI-FI** DownVision tactile couleur (écran 7" TFT - 800 x 480 pixel) - écran seulement	**1.095,00**	
GN625118/W	ECRAN/SONDEUR/TRACEUR DE CARTE RAYMARINE A78 **WI-FI** DownVision tactile couleur (écran 7" TFT - 800 x 480 pixel) - avec sonde montage tableau arrière CPT-100	**1.195,00**	
	PIECES DETACHEES	**HORS TVA €**	
GN625170	Câble alimentation pour série A	**30,00**	
GN625180	Etrier de fixation pour A65/67/68	**40,00**	
GN625184	Etrier de fixation pour A75/77/78	**50,00**	
GN625190	Capot de protection pour A65/67/78	**30,00**	
GN625197	Capot de protection pour A75/77/78	**30,00**	

POUR LES TRANSDUCTEURS VOIR PAGE 40 / POUR LES CARTE VOIR PAGE 41 - 44

ECRAN SONDEURS / TRACEURS DE CARTE

SONDEURS/TRACEUR DE CARTE RAYMARINE "SERIE C"

Sondeur/traceur de carte multifonctions “SERIE C” avec écran LCD lisible en plein soleil avec rétroéclairage à LED.
Récepteur GPS 50 canaux haute sensibilité intégré, sondeur integré, connectivité NMEA2000 et SeaTalkhs, réseau extensible jusqu'à 6 écrans par connexion réseau SeaTalkhs avec choix de combinaisons des nouveaux écrans Série-e ou Série-c.
Connectivité wireless: par **Wi-Fi** vidéo en streaming et control pour iOS, Android et Kindle ou **bluetooth** pour la télécommande optionnelle RCU-3 et les commandes multimédias.
Fourni avec câble d'alimentation et de données, cache soleil, logiciel en italien et multilingue, guide utilisateur.

Compatible avec produits Raymarine: radars numériques, sondeurs ClearPulse®, caméras thermiques de vision nocturne, récepteurs AIS, instruments, pilotes automatiques.

Cartographie optionnelle Navionics Gold-Platinum+ Micro SD.

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €	
GN625107	Sondeur/traceur de carte multifonctions RAYMARINE C97 couleur (9" TFT - 800x480 pixel)	**1.595,00**	
GN625109	Sondeur/traceur de carte multifonctions RAYMARINE C127 couleur (12" TFT - 1280x800 pixel)	**2.395,00**	
	PIECES DETACHEES	**HORS TVA €**	
GN625171	Câble alimentation pour série C et E.	**120,00**	
GN625181	Etrier de fixation pour C95/97 et E95/97.	**50,00**	
GN625182	Etrier de fixation pour C125/127 et E125/127.	**55,00**	
GN625191	Capot de protection pour C95/97 et E95/97.	**35,00**	
GN625192	Capot de protection pour C125/127 et E125/127	**50,00**	

SONDEURS/TRACEURS DE CARTE RAYMARINE HYBRIDTOUCH "SERIE E"

Sondeur/traceur de carte multifonctions “SERIE E” avec écran LCD lisible en plein soleil avec rétroéclairage à LED. Grâce à la fonction HybridTouch™ qui permet de choisir entre commandes par écran tactile et commandes au clavier par mer formée.
Récepteur GPS 50 canaux haute sensibilité intégré (sauf E165), sondeur integré, connectivité NMEA2000 et SeaTalkhs, réseau extensible jusqu'à 6 écrans par connexion réseau SeaTalkhs.

Connectivité wireless: par **Wi-Fi** vidéo en streaming et control pour iOS, Android et Kindle ou **bluetooth** pour la télécommande optionnelle RCU-3 et les commandes multimédias.
Fourni avec étrier de fixation (seulement E7D), câble d'alimentation et de données, cache soleil, logiciel en italien et multilingue, guide utilisateur.

Compatible avec produits Raymarine: radars numériques, sondeurs ClearPulse®, caméras thermiques de vision nocturne, récepteurs AIS, instruments, pilotes automatiques.

Cartographie optionnelle Navionics Gold-Platinum+ Micro SD.

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €	
GN625105	Sondeur/traceur de carte multifonctions RAYMARINE E7D hybridtouch couleur (7" TFT - 800x480 pixel)	**1.345,00**	
GN625108	Sondeur/traceur de carte multifonctions RAYMARINE E97 hybridtouch couleur (9" TFT - 800x480 pixel)	**2.445,00**	
GN625111	Sondeur/traceur de carte multifonctions RAYMARINE E127 hybridtouch couleur (12" TFT - 1280x800 pixel)	**3.345,00**	
	PIECES DETACHEES	**HORS TVA €**	
GN625171	Câble alimentation pour série C et E.	**120,00**	
GN625183	Etrier de fixation pour E7	**45,00**	
GN625181	Etrier de fixation pour C95/97 et E95/97.	**50,00**	
GN625182	Etrier de fixation pour C125/127 et E125/127.	**55,00**	
GN625194	Capot de protection pour E7.	**35,00**	
GN625191	Capot de protection pour C95/97 et E95/97.	**35,00**	
GN625192	Capot de protection pour C125/127 et E125/127	**50,00**	

POUR LES TRANSDUCTEURS VOIR PAGE 40 / POUR LES CARTE VOIR PAGE 41 - 44

INTRUMENTS NUMERIQUES RAYMARINE i40

Instruments numériques série i40 avec écrans grands chiffres et grands caractères (max 28 mm) écran LCD ultra net - faciles d'emploi offrent une lisibilité extraordinaire quelles que soient les conditions d'éclairage.
Pour les petits bateaux à moteur, voiliers et pneumatiques semi-rigides, compacts mais puissants permettent l'intégration totale aux pilotes automatiques et instruments de navigation Raymarine et peuvent être posés en applique ou fixés sur étrier.
Interfaces SeaTalk1 (adaptateur SeaTalkNG compris).
Dimensions 128 mm x 72 mm.

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €	
GN625000	Pack i40 Vitesse/Temp, avec capteur Traversante P371	280,00	
GN625003	Pack i40 Sondeur, avec sonde Traversante P7	265,00	
GN625005	Pack i40 Bidata Vit/Temp/Prof., avec capteurs Traversants P371 & P7	360,00	
GN625008	Pack i40 Vent, avec capteur RotaVecta (câble 20m)	450,00	
	PIECES DETACHEES	**HORS TVA €**	
GN625001	i40 Loch speedo	185,00	
GN625004	i40 Sondeur	185,00	
GN625006	i40 Bidata	185,00	
GN625009	i40 Vent	185,00	
GN625195	Capot de protection pour i40	12,00	

INSTRUMENT RAYMARINE i50 - i60

Instruments numériques série i50 - i60 avec écrans grands chiffres et grands caractères (max 28 mm) écran LCD ultra net - faciles d'emploi offrent une lisibilité extraordinaire quelles que soient les conditions d'éclairage.
Pour les petits bateaux à moteur, voiliers et pneumatiques semi-rigides, compacts mais puissants permettent l'intégration totale aux pilotes automatiques et instruments de navigation Raymarine et peuvent être posés en applique ou fixés sur étrier.
Interfaces SeaTalk1 (avec câble adaptateur STNG).
Dimensions 128 mm x 72 mm.

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €	
GN625020	Pack i50 Vitesse/Temp, avec capteur Traversant retractable P120	520,00	
GN625024	Pack i50 Sondeur, avec capteur Traversante P19	520,00	
GN625028	i50 Tridata Pack avec Capteurs Traversants Vitesse/Température P120 Amovible et Profondeur P19	685,00	
GN625032	i60 Pack Vent, avec Sondeur Vent standard (câble 30m)	910,00	
	PIECES DETACHEES	**HORS TVA €**	
GN625021	i50 Loch speedo Afficheur Digital	425,00	
GN625025	i50 Afficheur Digital	425,00	
GN625029	i50 Tridata Afficheur Digital	495,00	
GN625033	i60 Vent Ecran analogique	475,00	
GN625196	Capot de protection pour i50 - i60 - i70	12,00	

INSTRUMENT RAYMARINE i70

Le nouvel afficheur Raymarine i70, avec la nouvelle interface utilisateur LightHouse, renferme une foule de puissantes fonctions tout en restant simple et convivial. Le grand écran LCD 4" (320x240 pixel) avec 160° d'angle de vision et **revêtement anti-reflet** pour une lisibilité améliorée en plein soleil est un modèle de clarté pour une lisibilité à grande distance même sous les angles les plus fermés.
Il est personnalisable pour correspondre parfaitement à vos besoins de navigateur avec maxi-caractères 43 mm en mode plein écran: des cadrans analogiques traditionnels aux données moteur, aux niveaux des réservoirs et au répétiteur AIS.

S'intègre de manière transparente aux réseaux marine SeaTalkNG et NMEA2000 et la sélection des sources de données par l'utilisateur permet l'intégration dans les réseaux à capteurs multiples.
Les données affichables comprennent: Vent, Vitesse, Profondeur, Tridata, Moteur (NMEA 2000), Environnement (NMEA 2000) Carburant (NMEA 2000) et Navigation.
Interfaces SeaTalk1 (Adaptateur STNG compris).

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €	
GN625038	i70 Ecran couleur	525,00	
	PIECES DETACHEES	**HORS TVA €**	
GN625196	Capot de protection pour i50 - i60 - i70	12,00	

PILOTES AUTOMATIQUES - ACCESSOIRES

PILOTES AUTOMATIQUE AMOVIBLES RAYMARINE BARRE FRANCHE

Les pilots automatiques RAYMARINE pour bateaux à barre franche, occupent le tout premier rang des systèmes de pilotage automatique en matière de performances, fiabilité et facilité d'emploi. L'écran LCD rétroéclairé et son clavier ergonomique à 6 touches garantissent sécurité et facilité d'emploi.
La fonction AutoTak fait virer le bateaux automatiquement et vous permet de régler les écoutes tandis que le pilote effectue le virement de bord et la fonction Autoseastate maintient intelligemment le bateau sur son cap tout en économisant les dépenses d'énergie. Appareil autonome ou connecté à un GPS Seatalk/NMEA.

Raymarine ST1000+: pour bateaux avec un déplacement jusqu'à 3000 kg (6600 lbs)*

Raymarine ST2000+: pour bateaux avec un déplacement jusqu'à 4500 kg (10000 lbs)*

*prenez toujours en compte le déplacement total du bateau en pleine charge. Ce poids est souvent 20% plus élevé que le déplacement du bateau lège.

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €	
GN625138	Pilote automatique de barre franche RAYMARINE ST1000 PLUS	395,00	
GN625140	Pilote automatique de barre franche RAYMARINE ST2000 PLUS	545,00	

PILOTE AUTOMATIQUE RAYMARINE SPORT SPX-5R

Le pilot automatique **SPORT SPX-5R**, fixé sur la barre, est idéal pour les petits bateaux à moteur et bateaux de pêche jusqu'à 9,20 m de longeur hors-tout. Utilisable sur les systèmes de barre aussi bien fixes que relevables, le pilote est composé d'une unité de puissance qui se fixe directement sur l'arbre de la barre à roue, d'un calculateur de route avec mini gyro pour une conservation précise du cap et **d'un pupitre de commande p70R** (écran 3,5" lisible en plein soleil), équipé d'un grand écran LCD.
Grâce à la **Fonction Smart Rudder SenseTM (SRS)** le capteur d'angle de barre n'est pas necessaire. Interfaçable avec les instruments SeaTalk ou des autres instruments avec sortie NMEA. Idéal pour la pêche à la trâine.

Pour bateaux à barre mécanique avec déplaçement jusqu'à 2000 kg (4400 lbs)

*prenez toujours en compte le déplacement total du bateau en pleine charge. Ce poids est souvent 20% plus élevé que le déplacement du bateau lège.

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €	
GN625146	Pilote automatique RAYMARINE SPORT SPX-5R avec boîtier de commande p70R	1.645,00	00,00

TELECOMMANDE SANS FILS WIRELESS S100 POUR PILOTES AUTOMATIQUES RAYMARINE

La **S100** est une télécommande embarquée compacte sans fil qui permet de prendre le contrôle de base de n'importe quel pilote automatique Raymarine SeaTalk, même sous le pont ou quand le pilote automatique est hors de vue. Léger et compact pour un maniement facile.
Caractéristiques principales: deux lignes de texte , indicateur de force de signal, avertissement hors de portée de la station de base, alimentée par deux piles alcalines AAA.

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €	
GN625160	Télécommande wireless pour pilote automatique RAYMARINE S100	345,00	

TELECOMMANDE SANS FILS ET REPETITEUR WIRELESS SMARTCONTROLER

SMARTCONTROLLER est une télécommande sans fil qui permet de prendre le contrôle de base de n'importe quel pilote automatique Raymarine SeaTalk (sauf étalonnage du pilote automatique). En plus elle est un répétiteur sans fil d'instrument qui permet de gérer les informations vitales partout sur le pont ou quand vos instruments sont hors de vue. Léger et compact pour un maniement facile grâce à son interface intuitive.

Caractéristiques principales: pages configurables par l'utilisateur (1, 2 ou 4 lignes de texte et graphiques), verrouillage de sécurité et touches rétroéclairées, affichage des alarmes locales et des alarmes de l'ensemble du système.

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €	
GN625163	Télécommande sans fil RAYMARINE SMARTCONTROLER avec base SeaTalk1	495,00	

SONDES

SONDES RAYMARINE

	REFERENCE	DESCRIPTION	COMPATIBILITÉ	HORS TVA €	
		SONDES MONTAGE TABLEAU ARRIERE			
	GN625200	Sonde montage tableau arrière avec prof./temp. P48 200 kHz	Série A/C/E	**85,00**	
	GN625202	Sonde montage tableau arrière avec prof./vitesse/temp. P58 50/200 kHz	Série A/C/E	**90,00**	
		SONDES INTERIEURES			
	GN625205	Sonde intérieure en plastique avec profondeur seulement P79 50/200 kHz	Série A/C/E	**165,00**	
		SONDES TRAVERSANTES			
	GN625207	Sonde traversante en plastique avec prof./temp. P319 profil bas 50/200 kHz 600 W	Série A/C/E	**165,00**	
	GN625209	Sonde traversante en bronze avec prof./temp. B60 profil bas 50/200 kHz 600 W (Préciser inclinaison si 12° ou 20°)	Série A/C/E	**285,00**	
	GN625210	Sonde traversante en bronze avec prof./vitesse/temp. B744V avec cale fairing block 50/200 kHz 600 W	Série A/C/E	**455,00**	
		SONDES DOWNVISION			
	GN625215	Sonde CHIRP montage tableau arrière avec prof./temp. CPT100	A68 - A78	**100,00**	
	GN625216	Sonde CHIRP traversante en plastique avec prof./temp. CPT110	A68 - A78	**285,00**	
	GN625217	Sonde CHIRP traversante en bronze avec prof./temp. CPT120	A68 - A78	**345,00**	

CARTE NAVIONICS



CARTE NAVIONICS GOLD SMALL

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €	
GN630050	Carte Gold Small Compact Flash (spécifier la réf. en cas de commande)	129,00	
GN630080	Carte Gold Small SD (spécifier la réf. en cas de commande)	129,00	



CARTE NAVIONICS GOLD XL9

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €	
GN630055	Carte Gold XL9 Compact Flash (spécifier la réf. en cas de commande)	199,00	
GN630085	Carte Gold XL9 SD (spécifier la réf. en cas de commande)	199,00	



CARTE NAVIONICS PLATINUM+ XL

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €	
GN630065	Carte Platinum+ XL Compact Flash (spécifier la réf. en cas de commande)	199,00	
GN630060	Carte Platinum+ XL SD (spécifier la réf. en cas de commande)	199,00	



CARTE NAVIONICS PLATINUM+ XL3

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €	
GN630066	Carte Platinum+ XL3 Compact Flash (spécifier la réf. en cas de commande)	299,00	
GN630068	Carte Platinum+ XL3 SD (spécifier la réf. en cas de commande)	299,00	

TABLEAU COMPATIBILITE NAVIONICS

	MODEL	FORMAT	Platinum+ Preprogrammed 16 GB max	NAVIONICS+ Downloadable 2 GB max	Gold Preprogrammed 2 GB max
B&G	**Zeus** 8, 12; **Zeus Touch** 7, 8, 12	SD/MSD	● ● ●	● ● ●	●
FURUNO	**NavNet VX2**	SD/MSD		●	●
geonav	**G12**; **G10**; **3**; **3S**	SD/MSD	●	●	●
	Multy; **11** C, Net, Flash, Sun, Sunshine; **10** C; **8** Sunshine; **7 C**; **6** Sun, Sunshine; **5** C; **4** CXS, C	CF		●	●
	C Net; **7** Wide, Wide Net; **5** Touring; **4** Gipsy, Gipsy NMEA	CF	●	●	●
HUMMINBIRD	ONIX8ci Combo, ONIX8ci SI Combo, ONIX10ci Combo, ONIX10ci SI Combo, ION 10, ION 12	SD/MSD	● ● ●	● ● ●	● ●
	1199CI HD SI, 1199CI HD SI KVD, 1198c SI, 1197, 1159CI HD, 1159CI HD XD, 1159CI HD DI, 1158c, 1158c DI, 1157, 1155, 999CI HD SI, 999CI HD SI KVD, 998c HD SI, 998, 997, 987, 967, 959CI HD, 959CI HD XD, 959CI HD DI, 958c HD, 958c HD DI, 958, 957, 955, 947, 937, 917, 899CI HD SI, 898c HD SI, 859CI HD, 859CI HD XD, 859CI HD DI, 858c HD, 858c HD DI, 858	SD/MSD	● ●	● ●	●
	798ci HD SI, 798, 797, 788ci HD, 788ci HD DI, 788ci HD Combo CHO, 787, 786, 785, 768, 767, 757, 755, 737, 698CI HD SI, 698CI HD SI KVD, 688CI HD, 688CI HD DI, 688CI HD XD, 598ci HD SI, 597ci HD, 597ci HD DI, 597, 587ci HD, 587, 581, 581i, 581id1, 580, 398CI SI, 386ci, 385ci , 385, 365i, 365; **Matrix** 97; **ICE** 345c, 385ci, 386CI	SD/MSD		● ●	●
	595; **Matrix** 87	SD/MSD		●	●
LOWRANCE	**HDS Gen2 Touch** 12, 12m, 9, 9m, 7, 7m; **HDS Gen2** 5, 5m, 7, 7m, 8, 8m, 10, 10m; **HDS Gen 1** 5, 5m, 7, 7m, 8, 8m, 10, 10m	SD/MSD	● ● ●	● ● ●	● ●
	Elite 4 HDI, 5 HDI, 7 Broadband, 7 HDI, 7M Gold	SD/MSD		● ●	●
	Elite 4, 4DS, 4Gold, 4m, 5, 5 DSI, 5Gold, 5m, 5m Gold; **Mark** 4 (MicroSD only); **LMS** 527c df iGPS, 525c df, 522c IceMachine, 522c iGPS, 520c ; **LCX** 113c HD, 112c, **38c HD, 37c, 28c HD, 27c** ; **GlobalMap** 9300, 9200, 8300, 8200, 7300, 7200, 5300, 5200, 5150 ; **GlobalMap Baja** 840, 540; **XOG** Crossover; **ENDURA** Sierra, Outback, Safari; **iFINDER** Expedition c, Hunt c, iWay 250 ; **Airmap** 600	SD/MSD		●	●
MAGELLAN	**eXplorist** 510, 610, 710	SD/MSD		●	●
MURPHY	**HelmView** HV1000i, HV700, HV450	MSD		●	●
NAVIOP	**Genius** 7 Glass, 15 Glass, 7, 10, 13, 15	MSD		●	●
			Platinum+	NAVIONICS+	Gold

IMPORTANT:
- Navionics cannot guarantee that every Navionics product will perform with a specific GPS chartplotter model. Always make sure your GPS chartplotter is updated to the latest firmware release from OEM for the best performance.

Revised 08012014

• Latest OEM firmware release required.

● Nautical Charts ● SonarCharts™ ● Community Edits

TABLEAU COMPATIBILITE NAVIONICS

	MODEL	FORMAT	Platinum+ Preprogrammed 16 GB max	NAVIONICS+ Downloadable 2 GB max	Gold Preprogrammed 2 GB max
NORTHSTAR	6100i (requires S/W update 7.76)	CF	✓ ✓	✓ ✓	✓
	6000i	CF		✓	✓
Raymarine * Note: MSD to CF card adapter compatible with some models. Consult www.raymarine.com for details.	**GS-Series** GS95, GS125, GS165; **G-Series** G120, G150, G170, G190, GPM400; **E-Series** E120, E80; **E-Series Widescreen** E140W, E120W, E90W; **C-Series Widescreen** C140W, C120W, C90W; **A-Series** 70, 70D, 57, 57D, 50, 50D	CF*	✓ ✓	✓ ✓	✓
	C-Series C120; C80; C70	CF*		✓ ✓	✓
	e-Series MFD; **c-Series MFD; a-Series MFD** (all models)	MSD	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓
	Raychart 400, 435, 435i	CF		✓	✓
	DragonFly	MSD		✓ ✓	✓ ✓
SAMYUNG ENC	NAVIS 2500, 2600, 3000, 3100, 3700, 3800, 5100, 700, 800 N/NF 100, 120, 3800, 430, 5100, 560, 700, 800	SD/MSD		✓ ✓	✓
SIMRAD	NSE8, NSE12, NSO15, NSS7, NSS7 evo2, NSS8, NSS9 evo2, NSS12	SD/MSD	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓
SI-TEX	SVS-750	SD/MSD		✓ ✓ ✓	✓ ✓
TwoNav	Sportiva, Delta	MSD		✓	✓
PC APPLICATION	**MFG**		Platinum+	NAVIONICS+	Gold
FUGAWI	**Fugawi ver. 4.5**		✓	✓	✓
* Limited Platinum+ compatibility. Check with manufacturer.	**CT Systems, Delius Klasing, Digital Yacht's Smartertrack, Elettronica Marittima, ENL, Eole, Euronav, Fugawi, Navigation Planner, PC Plotter, P-Sea, ScanNav, SW&N, Tikinavigator, Yachtcontrol**		✓*	✓	✓

IMPORTANT:
- Navionics cannot guarantee that every Navionics product will perform with a specific GPS chartplotter model. Always make sure your GPS chartplotter is updated to the latest firmware release from OEM for the best performance.

Revised 08012014

• Latest OEM firmware release required.

✓ Nautical Charts ✓ SonarCharts™ ✓ Community Edits



CARTE GARMIN



CARTE GARMIN LARGE BLUECHART G2 VISION

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €	
SYGVEU714L	Carte Garmin Large MicroSD ou SD Péninsule Ibérique, Açores et Canaries	**286,07**	
SYGVEU715L	Carte Garmin Large MicroSD ou SD Méditerranée Ouest	**286,07**	
SYGVEU716L	Carte Garmin Large MicroSD ou SD Méditerranée Centrale	**286,07**	

CARTE GARMIN REGULAR BLUECHART G2 - G2 VISION

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €	
SYGHXEU012R	Carte Garmin Regular MicroSD ou SD Italie côte ouest	**163,11**	
SYGVEU012R	Carte Garmin Regular **G2 VISION** MicroSD o SD Italie côte ouest	**220,49**	
SYGHXEU013R	Carte Garmin Regular MicroSD ou SD Italie côte sud-ouest et Tunisie	**163,11**	
SYGVEU013R	Carte Garmin Regular **G2 VISION** MicroSD o SD Italie côte sud-ouest et Tunisie	**220,49**	
SYGHXEU014R	Carte Garmin Regular MicroSD ou SD Italie - Mer Adriatique	**163,11**	
SYGVEU014R	Carte Garmin Regular **G2 VISION** MicroSD o SD Italie - Mer Adriatique	**220,49**	

CARTE GARMIN



CARTE GARMIN SMALL BLUECHART G2

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €	
SYGHXEU451S	Carte Garmin Small MicroSD o SD Ligurie, Corse et Sardaigne	**105,74**	
SYGHXEU452S	Carte Garmin Small MicroSD o SD Mer Adriatique côte nord	**105,74**	
SYGHXEU453S	Carte Garmin Small MicroSD o SD Mer Adriatique côte sud	**105,74**	
SYGHXEU460S	Carte Garmin Small MicroSD o SD Sicile et Lido de Ostia	**105,74**	

TABLEAU COMPATIBILITE GARMIN

Caractéristiques	G2	G2 VISION	Caractéristiques	G2	G2 VISION
Cartographie "seamless"	X	X	Informations courants	X	X
Cartographie "objec oriented"*	X	X	Données bathymétriques	X	X
Contours de profondeur	X	X	Profondeur minimum	X	X
Plans des ports	X	X	Cartes de pêche	X	X
Points de sonde	X	X	Cartes avec grande couverture	X	X
Services portuaires	X	X	Points d'intérêt commercial		X
Epaves et obstacles	X	X	Routes côtières (jusqu'à 10 Km)***		X
Zones d'estran	X	X	Vue 3D instructions nautiques		X
Obstacles	X	X	Photos aériennes		X
Zone interdites à la navigation	X	X	Imagerie satellite		X
Aides à la navigation	X	X	Auto Guidance		X
Aides à la navigation avec des limitations visuelles	X	X	Vue 3D sous marine		X
Zones interdites	X	X	Indicateur marée		X
Ancrages	X	X	Flèches direction marées	X	X
Limites de plage	X	X	Superposition flux des marées		X
Stations marées	X	X	Secteurs de feux	X	X
Vue instructions nautiques	X	X			

* "seamless" veut dire sans couture cette technologie permet de relier ensemble une multitude de cartes officielles même si elles émanent d'éditeurs différents.
** "object oriented" veut dire que la carte contient des informations sur n'importe quel objet, informations qui peuvent être affichés positionnant le curseur sur l'objet.
*** les routes ne permettent pas le calcul automatique du parcours sur la terreferme.

VHF PORTABLES

VHF PORTABLE RADIO OCEAN POCKET 2400

VHF portable POCKET 2400 avec écran rétro-éclairé et étanche IPX4. Fourni avec piles rechargeables 1300 mAH Ni-MH, chargeur 220 Volt et manuel d'utilisaiton.
Câble alimentation 12 Volts (optionnel) réf. 629042.

Puissance d'émission RF max 8 W - min 0,8 W.

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €
629043	VHF portable POCKET 2400	132,21
	ACCESSOIRES	**HORS TVA €**
629042	Câble alimentation avec prise allume cigare pour vhf POCKET 2400	20,25

VHF PORTABLE RADIO OCEAN POCKET 4300

VHF portable POCKET 4300 avec écran rétro-éclairé et étanche IPX4. Fourni avec piles rechargeables 1300 mAH Ni-MH, chargeur 220 Volt et manuel d'utilisaiton.
Câble alimentation 12 Volts (optionnel) réf. 629046.

Puissance d'émission RF max 5 W - min 0,8 W.

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €
629045	VHF portable POCKET 4300	165,55
	ACCESSOIRES	**HORS TVA €**
629046	Câble alimentation avec prise allume cigare pour vhf POCKET 4300	20,25

VHF PORTABLE COBRA MARINE HH125 EU

VHF portable COBRA MARINE HH125 EU étanche IPX4. Ecran et clavier rétro-éclairés. Fonction Dual-Watch. Fourni avec batteries AAA, chargeur allume cigares 12 Volt, attache-ceinture et manuel d'utilisaiton.

Puissance d'émission RF max 3 W - min 1 W.

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €
629038	VHF portable COBRA HH125 EU	131,12

VHF PORTABLE COBRA MARINE HH350 FLT EU

VHF portable COBRA HH350 FLT EU étanche IPX7 et flottant. Ecran et clavier rétro-éclairés, avec fonction roger beep, fonction bloquée clavier, indicateur de niveau de batterie et fonction burp. Livré avec batteries rechargeables 1000 mAH Ni-MH, chargeur de table qui peut être connecté aussi au chargeur à 220 V que au chargeur allume cigares à 12 V (les deux inclus) attache-ceinture, clip pour transport et manuel d'utilisation.

Puissance d'émission RF max 6 W - min 1W.

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €
629039	VHF portable COBRA HH350 FLT EU	286,67

VHF PORTABLE COBRA MARINE HH500 FLT BT EU

VHF portable COBRA HH500 FLT BT EU étanche IPX7 et flottant. Ecran et clavier rétro-éclairés, avec fonction éxclusive MicroBlue Bluetooth vous permet de garder votre téléphone portable protégé, car il permet de faire et recevoir des appels via votre technologie Bluetooth. Rewind Say Again, Noise Cancelling, call tones, roger beep, fonction bloquée clavier, burp et vibrAlert. Fourni avec case batteries rechargeables au lithium, et pour alcalines, chargeur de table qui peut être connecté aussi au chargeur à 220 V que au chargeur allume cigares à 12 V (les deux inclus) attache-ceinture, clip pour transport et manuel d'utilisation.

Puissance d'émission RF max 6 W - min 1W.

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €
629041	VHF portable COBRA HH500 FLT BT EU	373,34

VHF FIXES

VHF FIXE COBRA MARINE F75 EU+

VHF fixe COBRA F75 EU+ étanche IPX7 avec grand écran et touches rétro-éclairés. Fonction Tri-Watch et haut-parleur puissant combiné dans le même boîtier que le microphone. Avec microphone, kit d'encastrement ou installation sur étrier, câble pour GPS et manuel d'utilisation. **Pas utilisable ou la classe D ASN (DSC) est obligatoire par exemple sur bateaux de pêche**.

Puissance d'émission RF max 25 W - min 1 W.

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €	
629008	VHF fixe COBRA F75 EU+ couleur blanche	**257,80**	

VHF FIXE RADIO OCEAN RO 4700

VHF fixe RO 4700 avec fonction ASN (DSC), étanche IPX7. Grand écran LCD rétro-éclairé avec doubles touches sur le clavier et sur son combiné. Avec microphone, kit installation, câble d'alimentation et manuel d'utilisation.

Puissance d'émission RF max 25 W - min 1 W.

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €	
629049	VHF fixe RO 4700	**275,34**	

VHF FIXE LOWRANCE LINK-5

VHF fixe LOWRANCE LINK-5 avec fonction ASN (DSC) classe D, étanche IPX7. Grand écran LCD rétro-éclairé dispose d'un microphone avec touches dediés pour un accés rapide aux fonctions de l'appareil. Avec microphone, kit installation, câble d'alimentation et manuel d'utilisation.

Puissance d'émission RF max 25 W - min 1 W.

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €	
629001	VHF fixe LOWRANCE LINK-5	**249,00**	

VHF FIXE GARMIN 100i

VHF fixe GARMIN 100i avec la fonction Appel Sélectif Numérique (ASN – DSC classe D), étanche IPX7. Grand écran LCD rétro-éclairé avec micro téléphone et des touches dediés pour un accés rapide aux fonctions de l'appareil. Avec microphone, kit installation, capot de protection, câble d'alimentation et manuel d'utilisation.

Puissance d'émission RF max 25 W - min 1 W.

REFERENCE	DESCRIPTION	HORS TVA €	
629015	VHF FIXE GARMIN 100i	**340,00**	

GENERAL TERMS OF SALE

1) GENERAL TERMS OF SALE
The general terms of sales can be modified or updated by G.F.N. due to new laws and regulations.

2) DESCRIPTIVE AND ILLUSTRATIVE PRODUCTS DESCRIPTIONS
The colours, images, descriptive information and technical features of the products included in this catalogue and website, are not part of the contract, but have only indicative value and cannot be binding for eventual claims.
G.F.N. reserves the right to make any change, at any time, to the products and to their technical features with the purpose to improve the production.
The possible publishing and use of photographic material of G.F.N.'s property must be authorised exclusively through a letter signed by the management.

3) ORDERS
The customer, sending the order, hereby implicitly accept these terms of sale, and knows the characteristics, the proper use of the required products.

To avoid misunderstandings, we recommend the customers to send written orders specifying:

1. Product code
2. Product description
3. Quantity

The terms proposed by our agents and representatives are subject to our approval.
Agreements and arrangements with agents, brokers, and, generally, with GFN's staff, have value only of negotiations except seller's approval. GFN cannot be considered bound to what is included in the order's form if the same is not signed by the person entitled by the company. Subscriptions, signatures or initials of persons not entitled can only attest the terms of the proposals.
Orders will be dispatched according to the availability of the moment, eventual backorder will be sent, unless otherwise ordered, as soon as possible, carriage forward or together with a new order according to the current price list.

Orders below € 100,00 net of any discounts VAT and fees, will be charged with fixed operating cost € 10,00.
All orders below € 100,00 net will be dispatched cash on delivery.

4) PRICES
Prices submitted by G.F.N. are the current ones at the moment of the order and can be updated until the moment of the shipment. They are intended to be net of taxes, extra fees (transport costs – package costs – insurance costs), custom duty and other financial costs. They are not binding and are communicated as informating purpose.

5) PACKING
The packing is charged at cost.

6) DELIVERY AND SHIPMENT TERMS
Goods are sold ex works delivery our warehouse in Campodarsego.
Goods travel at the Purchaser's risk who at the moment of shipment, assumes all risks relating to the goods sold.
Delivery terms are based on production and sale programs of the Seller and, therefore, are intended to be always indicative and never binding. The possible failure to meet the delivery deadlines will never be responsibility of the Seller, and won't give the right to the Purchaser to delay and/or suspend payments or ask for any compensation for damages.
The Purchase quits every demand of essentiality of the delivery term.
All the shipments, in Italy by truck, if sent with our transport companies, are warranted by G.F.N., against risks of lost, damages, etc. To make this valid, at the moment of the receipt of the goods in case of missing, damaged, or opened items, the acceptance must be done "WITH RESERVE". After verification of the damage, the purchaser must notify the same, within 3 (THREE) days from receipt, enclosing copy of the signed document. The non-observance of the above instructions will cause the forfeiture of the right.
In case of shipment done by a transport company chosen by the Purchaser, goods travel at consignee's risk and in case of claims those must be done by the customer to his own forwarder.
G.F.N. has however the right not to fulfil the order, athough it has been confirmed, if the Purchaser is insolvent in relation to other deliveries or towards other suppliers or in case he can no more offer financial guarantees.

7) PAYMENTS
Only in advance through bank transfer. Other different payment methods, subsequent to the first one, must be authorized and agreed through written agreement.
In case of unpaid invoices or delayed payment default interests shall be charged since the day of default until the day of effective payment according to the rate stated by the Legislative Decree 231 of 09/10/2002.
Banks:

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO
Via Antoniana, 220/D - 35011 CAMPODARSEGO (PD)
IBAN: **IT 57 S 06225 62420 07400969760A**
Codice BIC - SWIFT: IBSPIT2P275

UNICREDIT
Via Caltana, 4 - 35011 CAMPODARSEGO (PD)
IBAN: **IT 96 Y 02008 62420 000040248744**
Codice BIC - SWIFT: UNCRITM1S35

BANCA PADOVANA CREDITO COOPERATIVO S.C.
Via Caltana, 7 - 35011 CAMPODARSEGO (PD)
IBAN: **IT 86 N 08429 62420 001010008305**
Codice BIC - SWIFT: PDCCIT2PXXX

8) PROPERTY RIGHTS
In any case of instalment payment, the sale is done at G.F.N.'s property right until the last instalment of the price has been paid in accordance with clauses 1523 and further amendments;
the Purchaser, however, has to bear the risks from the time of goods delivery.
In case of non-payment of one instalment whose amount exceeds the eighth part of the full price, in other words of two instalments of any amount, the agreement is intended to be automatically cancelled because of Purchaser's non - fulfilment, with the right to receive immediately the goods back, with further compensation in case of damages and claims. Until the total amount is paid, therefore, the purchaser cannot transfer the goods, without the seller's confirmation, otherwise the agreement will be cancelled with the same consequences as above explained.
In case the goods are subject to foreclosure or other legal actions by third parties, the purchaser has to inform the seller immediately, for his rights protection.

9) SAMPLES
The samples of goods are always debited.

10) RETURN OF PRODUCT
Possible return of products have to be previously authorized by G.F.N.: the request must be submitted in writing by means of the special form (that can be downloaded from the reserved area of our web site) and have to include in detail the noticed defect as well as all relevant information contained in the purchase invoice.
If the return request is accepted, GFN will give a RMA number: this number must be written down on the delivery note. **Otherwise the return of products will be rejected.**
The return must be done within one month from the RMA receipt, carriage paid delivery. **The returned products must be sent in their original packing, have not to have been used or damaged.** As refund 10% of the goods value (min.€ 5,00) will be charged, and possible extra fees can be added in case of product's restoring.
Claims are not accepted after 8 days from the delivery date, moreover they have to be done only in case of real defects of the products. **For this reason we strongly recommend our customer not to replace goods to final users without our authorization.**

11) JURISDICTION AND APPLICABLE LAW
For any controversy the qualified Court is that of Padova and the buyer-seller relationship shall be exclusively regulated by the Italian law.

NOTE

NOTE

G.F.N. s.r.l.

Via Frattina, 3
35011 CAMPODARSEGO
(PADOVA) - ITALY
Tel. (+39) 049 9200196 r.a.
Fax (+39) 049 5564050
e-mail: info@gfn.it
www.gfn.it